



ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Η εκτεταμένη σειρά των Portwest υποδημάτων προσφέρει μια ευρεία επιλογή από κορυφαία στυλ, σχεδιασμένα για τις επιδόσεις και εργονομικά σχεδιασμένα για μέγιστη άνεση, προστασία και αξιοπιστία. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή με πρωτοποριακό και μοντέρνο σχεδιασμό, παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια, θαυμάσια εφαρμογή υποδημάτων που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.

116 *Είδη*

- PORTWEST® PRO
- STEELITE™ AQUA
- STEELITE™ ULTRA
- STEELITE™ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
- STEELITE™ ESD
- STEELITE™ ΓΥΝΑΙΚΕΪΑ
- STEELITE™ ΕΡΓΑΣΪΑΣ
- COMPOSITELITE™ ΝΕΡΟΰ
- COMPOSITELITE™ ULTRA
- COMPOSITELITE™ ESD
- COMPOSITELITE™ ΕΡΓΑΣΪΑΣ
- PORTWEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Η Πλήρης Σειρά Υποδημάτων

Βλέπε την Σειρά μας Γυναικείων Υποδημάτων στην Σελίδα 290

Portwest®

PRO

Εισαγωγή της νέας σειράς των υπέρωχων υποδημάτων ασφαλείας από την Portwest® διαθέτει τα καλύτερα υλικά και εξαρτήματα για το απόλυτο στην ασφάλεια, επιδόσεις, άνεση και σταθερότητα. Υποδήματα που έχουν σχεδιαστεί για τους εργαζομένους στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατασκευές, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ.

Το STEELITE και το COMPOSITELITE είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

Steelite™

WORK ULTRA LADIES
ESD AQUA MICROFIBRE

Μία ανώτερη σειρά από υποδήματα ασφαλείας, κατασκευασμένα χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Υποδήματα Steelite περιέχουν προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων χάλυβα ή/και χάλυβα ενδιάμεσα πέλματα.


PORTWEST Compositelite™

WORK ULTRA AQUA
ESD LADIES MICROFIBRE

Μία ανώτερη σειρά από υποδήματα ασφαλείας, που είναι ελαφριά, ευέλικτα και ελεύθερα μετάλλων. Τα Compositelite υποδήματα περιέχουν μη μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων, ή/και μη μεταλλικά προστατευτικά ενδιάμεσα πέλματα.

Επαγγελματικά Υποδήματα

Ελαφρύ και ανθεκτικό στυλ για όλη την ημέρα. Ιδανικό για ελαφριά εργασία και αναψυχή.



Σύμβολα

-  200 Joule Χάλυβα Κάλυμμα Δαχτύλων.
-  200 Joule Συνθετικό Κάλυμμα Δαχτύλων.
-  Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
-  Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
-  Αδιάβροχη μεμβράνη
-  Αδιάβροχο
-  Ανθεκτικό στο Νερό άνω μέρος
-  Περιοχή πατήματος με απορρόφηση Ενέργειας

-  Slip resistant outsole
-  Σε Πετρέλαιο ανθεκτική εξωτερική σόλα
-  Διπλής πυκνότητας μονάδα Πέλματος
-  Σόλα μονάδικης πυκνότητας
-  Ευρύχωρη εφαρμογή
-  Προστασία Μεταταρσίου
-  Θερμομόνωση
-  300°C HRO Heat resistant outsole

-  Αντιστατικά Υποδήματα
-  100% Μη Μεταλλικό.
-  Μόνωση Ψύχους
-  ESD
-  Chemical resistant - 2
-  Δέρμα πολύκοκκο



USA Σύμβολα

-  Στατικής αποφόρτισης παπούτσια (SD)

-  Προστατευτικό μη μεταλλικό καπάκι δαχτύλων - κρούση (I), συμπίεση (Γ)
-  Προστατευτικό χάλυβα καπάκι δαχτύλων - κρούση (I), συμπίεση (Γ)

-  Ανθεκτική σε διάτρηση μη μεταλλική Ενδιάμεση σόλα (PR)
-  Ανθεκτική σε διάτρηση ενδιάμεση Σόλα χάλυβα (PR)



Καινοτομία, ποιότητα αυστατικών και κατασκευή από εμπειρογνώμονες καθορίζουν τη συλλογή υποδημάτων Portwest.

Τα υποδήματα ασφαλείας μπορούν να αναγνωρίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα



EN ISO 20345:2011



AS/NZS 2210.3: 2009

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες (προαιρετικές) απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για γενικές χρήσεις. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μηχανικούς κινδύνους, αντίσταση σε ολίσθηση, θερμικούς κινδύνους, εργονομική συμπεριφορά.
Τα υποδήματα που συμμορφώνονται με το πρότυπο AS/ NZS2210.3: 2009 έχουν δοκιμαστεί για πρόσθετη αντοχή στειρώματος.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΟΜΗ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΦΕΙΑ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Κατηγορία	Πρόσθετες Απαιτήσεις
SB	Η παρουσία ενός καλύμματος ασφαλείας των δακτύλων που παρέχει ένα προστατευτικό βλάβης κυλήματος στα δάχτυλα των ποδιών που προκαλείται από πιέση αντικειμένων. Επίπεδο προστασίας που παρέχεται είναι 200τζζαυλ. Γρήγορη των τραυματισμών συμπίεσης στα δάχτυλα των ποδιών/το μίσθον κίτωνα από ένα βαρύ αντικείμενο. Επίπεδο της προστασίας αυτής είναι 15kN
SBP	Ως πρότυπο SB αντιστάση δειξάδωση
S1	Ως πρότυπο SB κλειστή περιοχή ταίγματος αντι-στατικές ιδιότητες αντοχή σε τριβή και απαράφηση της ενέργειας στην περιοχή έδρας
S1P	Ως S1 πρότυπο αντιστάσης στη δειξάδωση
S2	Ως S1 πρότυπο αντιστάσης σε δειξάδωση νερού και αντιστάση απαράφησης νερού
S3	Ως πρότυπο S2 αν υποστήριξη σόλας και δειξάδωσης αντιστάσης
S4	200τζζαυλ κλήμα προστασίας των δακτύλων Όλο κομμάτι κλήμα υποδήματα με αντι-στατικές ιδιότητες Αντοχή σε μαζούτ, απαράφηση ενέργειας της περιοχής έδρας και κλειστή περιοχή ταίγματος
S5	Ως πρότυπο S4 αν υποστήριξη σόλας και αντιστάσης σε δειξάδωση

Πίνακας των πρόσθετων απαιτήσεων για ειδικές εφαρμογές με κατάλληλα σύμβολα για τη σήμανση.		
Απαιτήση		Σύμβολα
 Ολόκληρο Υπόδημα	Δείξάδωσης Αντίσταση	P
	Ηλεκτρικές ιδιότητες Αντιστατικά υποδήματα	A
	Αντοχή σε ελαστικά περιβάλλοντα Μόλωση πύλους από ακρότημα σόλας	CI
	Απαράφηση ενέργειας στην περιοχή έδρας	E
	ΑΝΙΟΧΗΤΟ ΝΕΡΟ	WR
 Μέρος Σόλας	Προστασία μεταφοράς	M
	Δείξάδωση νερού και απαράφηση	WRU
 Εξωτερικό Σόλα	Αντιστάση σε ζεστή επαφή	HRO
	Αντοχή σε μαζούτ	FO


EN 61340-4-3:2002

Ηλεκτροστατικά - τυποποιημένες μέθοδοι δοκιμών για ειδικές εφαρμογές - Υποδήματα
Αυτό το μέρος του EN 61340 περιγράφει μια μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης των υποδημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροστατικού δυναμικού στους ανθρώπους. Αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλο για χρήση από τον κατασκευαστή του υποδήματος, καθώς και από τον τελικό χρήστη.

Ηλεκτροστατικά αγώγιμα υποδήματα
Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση $< 1 \Omega \times 10^{10}$

Ηλεκτροστατικά υποδήματα
Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση των $> 1 \Omega \times 10^{10}$ και $< 1 \Omega \times 10^{12}$

Πάτωμα/υποδημάτων σύστημα που χρησιμοποιείται για πρωτογενή γείωση - ESD πρότυπο EN 61340
Επαγγελματικά και ασφάλειας παπούτσια Πρότυπο - EN ISO 20344 σε EN ISO 20347
Το επίπεδο του φορτίου που δημιουργείται επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία.



EN 13832-2:2006



Προστασία υποδημάτων κατά των χημικών ουσιών
Υποδήματα προστασίας από χημικές ουσίες - Μέρος 2: Απαιτήσεις για υποδήματα ανθεκτικά σε χημικά προϊόντα υπό εργαστηριακές συνθήκες

Αντοχή στην αποικοδόμηση: Τα δείγματα τοποθετούνται σε επαφή με το χημικό για 23 ώρες.

Αυτά τα υποδήματα αντιστέκονται στην υποβάθμιση από τις αναφερόμενες χημικές ουσίες (τουλάχιστον 2 από την παρακάτω λίστα).
B- ακετόνη
D- δαχτυλαμεθόλιο
F- τολουόλιο
G- διαλυμένη
H- τετραυδροφαινόλιο
I- οξικός αιθυλεστέρας
J- n- επάνιο
K- 30% υδροξείδιο του νατρίου
L- 98% θειικό οξύ
M- 65% 25% διάλυμα αμμωνίας
P- 30% διάλυμα υπερφωσφορικού οξέος
Q- ισοπροπανόλη
R- 13% υπεροξείδιο υδρογόνου
- αντοχή σε οξύ (200 ή 100)

EN ISO 20347:2012

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις (προαιρετικά) για επαγγελματικά υποδήματα που εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους (επιπτώσεις ή συμπίεση).

Κατηγορία	Πρόσθετες Απαιτήσεις
0B	Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο EN ISO 20347:2012
01	Κλασική περιοχή έδρας αντιστατικές ιδιότητες απορρόφησης ενέργειας της περιοχής ταξίματος
02	Όπως 01 επιπλέον: διαδυσκολία κινεμάτος απορρόφησης του νερού
03	Όπως 02 επιπλέον: διαδυσκολία αντίστασης υποπρήξιμης
04	Κλασική περιοχή έδρας αντιστατικές ιδιότητες απορρόφησης ενέργειας της περιοχής ταξίματος
05	Όπως 04 επιπλέον: διαδυσκολία αντίστασης υποπρήξιμης

EN ISO 13287:2012

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση της ασφάλειας της συμβατικής σόλας, προστατευτική και επαγγελματικών υποδημάτων. Δεν ισχύει για τα υποδήματα ειδικής χρήσης που περιέχουν αιχμές, μεταλλικά στηρίγματα ή παρόμοια

Το υπόδημα για έλεγχο τοποθετείται σε επιφάνεια και κινείται οριζόντια με κανονική δύναμη, για να μετρηθούν οι δυνάμεις.

Εάν η εξωτερική σόλα περνάει την δοκιμή τόσο στο κεραμικό πλάκακι (SRA) όσο και το πάτωμα χάλυβα (SRB) χαρακτηρίζεται ως SRC.

Σήμανση κώδικα	Επιφάνεια δοκιμής	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Ολίσθηση φέροντος ταχυμέτρου	Προστατευτικός ολίσθηση επιπέδου
SRA	Κεραμικό πλάκακι με SLS*	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Χάλυβα πάτωμα με γλυκερίνη	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Κεραμικό πλάκακι με SLS* & χάλυβα πάτωμα με γλυκερίνη	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

* Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl θειικό άλας (SLS)

ASTM F2413-11

Πρότυπου προδιαγραφή για απαιτήσεις επιδόσεων για Προστατευτικά (Ασφάλειας) καλύμματα δακτύλων σε Υποδήματα
Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις απόδοσης για τα υποδήματα, για την προστασία των ποδιών των εργαζομένων από τους ακόλουθους κινδύνους παρέχοντας:

- I - αντοχή στην κρούση (I) για την περιοχή των δακτύλων των υποδημάτων
- C - Αντίσταση συμπίεσης (C) για την περιοχή των δακτύλων του υποδήματος.
- Mt - Μεταταρσίου προστασία έναντι κρούσεων (Mt), η οποία μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού των οστών του μεταταρσίου στο πάνω μέρος του ποδιού
- Cd - Αγάγιμες ιδιότητες (Cd), οι οποίες μειώνουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού; και να μειώσουν την πιθανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών και πηκτικών χημικών.
- EH - Προστασία από Ηλεκτρικό κίνδυνο (EH), για την προστασία του χρήστη όταν τυχαία επαφή γίνεται με το πάτωμα σε ενεργά ηλεκτρικά καλώδια.
- SD - Αντιστατικές ιδιότητες (SD) για τη μείωση των κινδύνων που οφείλονται σε υπερβολικά χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση υποδημάτων που μπορεί να υπάρχει, όπου απαιτούνται υποδήματα SD
- PR - Αντίστασης σε διάτρηση (PR) συσκευές υποδήματα.

Οδηγός Ταξινόμησης των Υποδημάτων Ασφαλείας

EN ISO 20345:201 Χρησιμοποιεί το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης για τον προσδιορισμό του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τα υποδήματα ασφαλείας

SB



FC03 386



FW26 392



FW28 392



FW30 381



FW31 381



FW82 383



FW17 388

SBP



FW16 388



FW35 389

Προστασία των ποδιών σας σε όλες τις συνθήκες.

S1P



FC04 386



FC10 405



FC14 404



FC52 371



FC53 371



FC65 372



FC67 372



FT25 375



FT15 375



FT63 377



FT64 377



FW02 380



FW06 396



FW08 399



FW09 399



FW10 398



FW12 395



FW13 395



FW14 398



FW25 400



FW33 378



FW34 379



FW36 374



FW37 374



FW38 290



FW39 290



FW46 385



FW47 385



FW51 400



FW60 380



FW61 380



FW63 378



FW64 378



FW85 391



FW86 391



FW87 391

Χρησιμοποιούνται Τα
Καλύτερης Ποιότητας
Εξαρτήματα και Υλικά

S4



FW84 408



FW94 407

SI



FC02 387 FC21 405 FC41 404 FC63 373 FC66 373 FC64 373 FT50 375



FW01 377 FW15 400 FW21 399 FW41 291 FW42 376 FW48 383/387 FW49 291

S2



FC01 387 FW80 382 FW81 382 FW83 384 FW88 384

S3



FC11 405 FC12 397 FC44 404 FC54 366 FC55 366 FC57 369



FC60 370 FC61 370 FD01 363 FD02 363 FD09 365 FD10 364 FD11 365



FD15 364 FT12 394 FT13 394 FW03 402 FW04 403 FW05 397 FW07 390



FW11 402 FW22 390 FW23 401 FW24 401 FW29 396 FW32 381 FW43 403



FW44 403 FW57 368 FW59 376 FW65 393 FW66 368 FW69 376

S5



FD85 367 FD95 406 FW45 408 FW71 409 FW74 409 FW75 409 FW95 407



Portwest - Υποδήματα Σχεδιασμένα να σας προστατεύουν

Κατασκευασμένα με τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές τεχνολογίες κατασκευής υποδημάτων, όλες οι εξωτερικές επιφάνειες είναι εργονομικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με τεχνικές τσιμέντου, άμεσης έγχυσης και καλυμμάτων. Τα επεξεργασμένα άνω μέρη έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξαιρετική άνεση και να ταιριάζουν. Σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση, ένας συνδυασμός υλικών υψηλής ποιότητας και εξαρτημάτων εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα, ευελιξία και αξιοπιστία σε ολόκληρη την περιοχή των υποδημάτων.

Υποδήματα Κατασκευασμένα για ΑΠΟΛΥΤΗ Προστασία






Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

S3



FD01 CompositeLite Traction 10 ιντσών (25 εκ) Μπότα



Ασφάλειας S3 HRO Q WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-1:2015 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F2413-18 X

Συνδυάζοντας την άνεση, την υποστήριξη στον αστράγαλο, ασυναγώνιστες ιδιότητες αντιολίσθησης και τα καλύτερα υλικά και συστατικά η μπότα Ασφάλειας TractionLite είναι μια αποκάλυψη στην κατασκευή υποδημάτων. Ελαφριά κατασκευή με φερμουάρ, S3 δέρμα μη αποψιλωμένο και μία αδιάβροχη και αναπνεύσιμη μεμβράνη για να κρατήσει τα πόδια στεγνά σε πιο σκληρές συνθήκες. Ειδικά σχεδιασμένη PU / Καουτσούκ σόλα προσφέρει ανώτερη αντίσταση ολίσθησης και σταθερότητα στις πιο απαιτητικές συνθήκες.


Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/Καουτσούκ - F18



S3



FD02 Portwest CompositeLite Traction 7 ιντσών (18 εκ)



Ασφάλειας μπότα S3 HRO Q WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-1:2015 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F2413-18 X

Αυτό το Στύλ είναι η ιδανική επιλογή για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην ολίσθηση. Πλήρες κόκκων δέρμα, κρατά επάνω τα πόδια ζεστά σε κρύες συνθήκες και επιτρέπει στο πόδι σας να αναπνέει και να παραμένει άνετο σε θερμά κλίματα. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη μπότα θα σας κρατήσει ασφαλή όταν χρειάζεται.

Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/Καουτσούκ - F18





S3



FD15 Έδεν Μπότα Ασφαλείας S3 HRO Α ΗΙ FO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Πλήρης προστασία, το πλήρως δερμάτινο πάνω μέρος παρέχει ανώτερο φραγμό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Υψηλών κορδονιών στυλ με ένα ισχυρό φερμουάρ για άνετη εφαρμογή και αξιόπιστη υποστήριξη σε τραχιά περιβάλλοντα. Άμεσης έγχυσης εξωτερική σόλα από PU/Ελαστικό για την υπέρτατη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Πολύκοκκο Δέρμα

Πολιουρεθάνη/Καουτσούκ
-Εξωτερική Σόλα F47



Γρήγορης
απελευθέρωσης
φερμουάρ

S3



FD10 Αλντε Μπότα Ασφαλείας S3 HRO Α ΗΙ FO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Κλασικής σχεδίασης μπότα με ένα προστατευτικό κάλυμμα σκουφάκι TPU για υψηλό αντίσταση σε κρούση και να αυξήσει τη μακροζωία. Η αντιυγρασίας εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία από το κρύο, την υγρασία και τη θερμότητα. Καινοτόμες εξωτερικής σόλας εύκαμπτες ζώνες αυξάνουν την ευελιξία και σταθερότητα για άριστη άνεση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Πολύκοκκο Δέρμα

Πολιουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



Προστατευτικό
λαστιχένιου
εξωτερικού
καλλύματος

S3

FD09 Trent Μπότα Ασφαλείας S3
HRO CI HI FO
 EN ISO 20345:2011


Υψηλής προστασίας και ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες, λόγω των μονωτικών ιδιοτήτων σε κρύο και ζέστη που διατηρούν τα πόδια σας άνετα σε σκληρά περιβάλλοντα εργασίας. Υλικά υψηλής ποιότητας και εξωτερική σόλα PU / Rubber με έγχυση για ολίσθηση και αντοχή στη θερμότητα.

X Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Πολύκοκκο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



Προστατευτικό
λαστιχένιου
εξωτερικού
καλλύματος


S3

FD11 Foyle Μπότα Ασφαλείας S3
HRO CI HI FO
 EN ISO 20345:2011


Σχεδιασμένη για δύσκολες εξωτερικές συνθήκες εργασίας, το πλήρως δερμάτινο άνω μέρος και εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας PU / Καουτσούκ παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία. Εξαιρετικά ισχυρά και άνετα με χάλυβα κάλυμμα δαχτύλων και μεσαία σόλα, αντοχή ολίσθησης 300 ° C HRO και SRC.

X Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Πολύκοκκο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



 **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ**

Αναπνέον Άνω Μέρος

S3



FC54

Portwest Compositelite Elbe
παπούτσι χαμηλής κοπής S3
EN ISO 20345:2011



100% μη μεταλλικά, αυτά τα υποδήματα υψηλού χρώματος παρέχουν άνεση και σύγχρονο σχεδιασμό για τον χρήστη. Ένα αδιάβροχο καστόρι αγελάδας και ανοιχτό διχτυωτό κέλυφος, συνδυάζονται για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το υπόδημα είναι ισχυρό και αναπνέον. Σύνθετα κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα, υπέρτατο κράτημα και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα.

 **x** Πράσινο, Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13

 Αγελάδος Σουέντ, Διχτυωτό
 Phylon/Καουτσούκ - F38

S3



FC55

Portwest Compositelite Elbe
παπούτσι μέσης κοπής S3
EN ISO 20345:2011



Εξαιρετική προστασία και μοντέρνος σχεδιασμός συνδυασμένα. Επενδυμένο κολάρο προσφέρει επιπλέον υποστήριξη και εφαρμογή για ασυναγώνιστη άνεση. Κατασκευή ανθεκτική σε νερό, διπλής πυκνότητας Phylon / Καουτσούκ. Εξωτερική σόλα για την πρόσφυση και την ευελιξία. 100% μη μεταλλικά και αναπνέοντα.

 **x** Πράσινο, Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13

 Αγελάδος Σουέντ, Διχτυωτό
 Phylon/Καουτσούκ - F38

 **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ**

Προστατευτικό λαστιχένιου
εξωτερικού καλύμματος

NEW

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

Ενσωματωμένο Εύκαμπτο
Προστατευτικό για
Βέλτιστη Ευελιξία και
προστασία Μετατόξεων



Προστασία
Μετατόξεων

Φουχία
Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
Οργανισμοί Οφέλειας
Κατασκευές
Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Αδρανή Υλικά
Γεωργία



Σύστημα εύκολης αφαίρεσης



Εισαχμένη προστασία στον αστράγαλο



Προστασία του μεταταρσίου


S5

FD85

Portwest Μπότα Ασφαλείας Μεταταρσίου Wellington S5 M

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3:2009



Η Μπότα Portwest Ασφάλειας μεταταρσίου Wellington προσφέρει πλήρη προστασία ποδιών. Ο πρωτοποριακός, μη μεταλλικός σχεδιασμός επιτρέπει ευελιξία και άνεση στο χρήστη. Βοηθά στην προστασία από κινδύνους στα βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - F49

Συνδυάζοντας την Καινοτομία, Σχεδιασμό και την Ασφάλεια στα υποδήματα | 367

NEW
COLOUR



Πώς λειτουργεί



S3



FW67 Steelite Μπότα παντός

καιρού S3 WR

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413

AS/NZS 2210.3:2009



Αυτή η S3 μπότα διαθέτει μια μεμβράνη αδιάβροχη και αναπνεύουσα και είναι ιδανική για χρήση σε όλες τις συνθήκες. Χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεσης σόλας για τη συνολική προστασία με αντοχής TPU σόλα για μεγαλύτερη σταθερότητα και τριβή.



Μαύρο, Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Αγελάδος Νούμπουκ Δέρμα
Αδιάβροχη μεμβράνη
Πολυουρεθάνη/TPU - F12

Πώς λειτουργεί



S3



FW66 Steelite Μπότα παντός

καιρού S3 WR

EN ISO 20345:2011




Πλήρης προστασία του S3 σε στυλ μπιτάκι πεζοπορίας. Αδιάβροχη και αναπνεύουσα φόδρα με ενδιάμεση σόλα χάλυβα και χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων.

Γκρι Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Αδιάβροχη μεμβράνη
Πολυουρεθάνη/TPU - F51

BEATOMENO

Αδιάβροχο και Αναπνέον

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ




Προστατευτικό λαστιχένιου
εξωτερικού καλύμματος

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

ΕΞ



Portwest Compositelite Μπότα παντός καιρού S3 WR
EN ISO 20345:2011
AS/NZS2210.3:2009



Αυτή η εξαιρετική μη μεταλλική Μπότα προσφέρει υπέροχη ελαφριά προστασία για τα πόδια σας, ακόμη και σε υγρές συνθήκες με ένα αδιάβροχο και αναπνέον πάνω μέρος. Διπλής πυκνότητας PU / TPU ανθεκτική εξωτερική σόλα με απορρόφηση κραδασμών περιοχή έδρας, αντιστατικές και αντιολισθητικές ιδιότητες. Προστατευτικό κάλυμμα μαρσπιέ επεκτείνει τη μακροζωία της μπότας.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Αγελάδος Νούμπουκ Δέρμα
Αδιάβροχη Μembrane
Πολυουρεθάνη/TPU - F12



 **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ**

S3

FC60 Portwest Compositelite

Operis Μπότα S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413  X



Κομψή σχεδίαση σε συνδυασμό με απόλυτη ασφάλεια S3 σε 100% μη μεταλλική μπότα. Ελαφριά κατασκευή με ανθεκτικό PU / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση σε ολίσθηση και την απορρόφηση των κραδασμών.

 X Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / Μπλέ
Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Νουμπούκ
Πολιουρεθάνη/Καουτσούκ - F52



 **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ**

S3

FC61 Portwest Compositelite

Operis παπούτσι S3 HRO

EN ISO 20345:2011 KAM1A
ASTM F2413  X



Κομψή και εξαιρετική Προστασία S3 σας επιτρέπουν να εργαστείτε σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα. Αδιάβροχο για να διατηρήσει υγιή πόδια σε υγρά κλίματα και μία ανθεκτική διπλής πυκνότητας, ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα για άνεση.

 X Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / Μπλέ
Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Νουμπούκ
Πολιουρεθάνη/Καουτσούκ - F52




S1P



FC52

Portwest Compositelite
Reno μπότα χαμηλής κοπής
S1P
EN ISO 20345:2011



Η μπότα Reno χαμηλής κοπής είναι ιδανική για εξωτερικούς χώρους με διπλής πυκνότητας PU εξωτερική σόλα για εξαιρετική αντίσταση σε ολίσθηση και αντοχή. 100% Μη μεταλλική, αντιστατική, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα εξασφαλίζουν ότι παραμένετε ασφαλείς σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.

Μπεζ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F39

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



S1P



FC53

Portwest Compositelite
Reno Μπότα μέσης κοπής
S1P
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Το εντυπωσιακό Reno μέσης κοπής Μποτάκι έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ελαφριά και ανθεκτική, αυτή η 100% μη μεταλλική μπότα είναι κατάλληλη σε μια σειρά από περιβάλλοντα. Αναπνεύουσα επένδυση, σύνθετο κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα με αντοχή σε λάδι και άνω μέρος αντοχής ολίσθησης.

Μπεζ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F39

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



PORTWEST
Compositelite™ ULTRA


👍 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



S1P

FC67

Portwest Compositelite
Vistula Αθλητικό Παπούτσι
S1PHRO
EN ISO 20345:2011



Σκληρό παπούτσι S1P μη μεταλλικό, προσφέροντας άνεση και αντοχή. Phylon/λαστιχένια σόλα για άνεση και αντίσταση ολίσθησης. Ιδανικό για ελαφριά βιομηχανική χρήση ή σε μεταλλικά ελεύθερες περιοχές.

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο/Πράσινο
Ευρώ 38-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Διαχωρισμένο Δέρμα
Phylon/Καουτσούκ - F33

PORTWEST
Compositelite™ WORK

Σύστημα υποστήριξης
Αστράγαλου 360°

👍 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



S1P

FC65

Portwest Compositelite
Trekker Plus μπότα S1P
EN ISO 20345:2011



100% μη μεταλλικό S1P μποτάκι με ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης TPR εξωτερικό σύστημα πλαισίου καουτσούκ για την υποστήριξη 360° στον αστράγαλο.

Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F12

S1



FC63

Portwest Compositelite S1

Συνθετικό μποτάκι

αναψυχής

EN ISO 20345:2011



Ένα μη μεταλλικό πεζοπόρου στυλ μποτάκι ασφάλειας με καπάκι συνθετικό στα δάχτυλα 200 τζάουλ. Ελαφρύ και ευέλικτο για όλη την ημέρα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F12

S1



FC64

Portwest Compositelite S1

Συνθετικό παπούτσι

αναψυχής

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413 X



100% μη μεταλλικό, ελαφρύ και άνετο παπούτσι στυλ πεζοπόρου. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή επιτρέπει μακροχρόνια χρήση στο εργασιακό περιβάλλον.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F12

S1



FC66

Portwest Compositelite

Trouper Παπούτσι S1

EN ISO 20345:2011



100% μη μεταλλικό, ελαφρύ παπούτσι στυλ πεζοπόρου σε ένα κλασικό μαύρο χρώμα. Σύνθετο κάλυμμα των δακτύλων, αντιστατική και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα κάνει το παπούτσι κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F12

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ





S1P



FV86

Steelite Loire Παπούτσι

Χαμηλό S1P HRO

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3:2009



Συνδυάζοντας μια σύγχρονη εμφάνιση, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Το Loire παπούτσι έρχεται πλήρες με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα και μία ελαφριά εξωτερική σόλα EVA/Καουτσούκ για άνεση και ολίσθησης αντίσταση.

Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο

Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ

EVA/Καουτσούκ - F29



S1P



FV87

Steelite Loire S1P

Trainer, Μεσαίο HRO

EN ISO 20345:2011



Επενδυμένο κολάρο παρέχει επιπλέον υποστήριξη και άνεση γύρω από τον αστράγαλο. Αντίθεσης χρώματα για μια κομψή εμφάνιση με χάλυβα καπάκι δακτύλων και ενδιάμεση σόλα που θα σας προστατεύσει.

Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο

Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ

EVA/Καουτσούκ - F29

S1P**FT15****Steelite Tove Trainer S1P**

EN ISO 20345:2011



Συνδυάζοντας ένα μοντέρνο στυλ γυμναστή με την κλασική προστασία της ασφάλειας. Η TPU μορμαρισμένη άνω με πλέγμα στήριξης προσφέρει εξαιρετική διαπνοή και άνεση. Διπλής πυκνότητας EVA / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για ένα ελαφρύ και μακράς διάρκειας γυμναστή που δεν θα σας απογοητεύσει. Εξαιρετικό πάτος. Άνεση με χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και του χάλυβα ενδιάμεση σόλα

X Μαύρο/Πράσινο Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Μαύρο/Μπλε Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
 KPU/Πλέγμα
 EVA / Καουτσούκ - F53

**S1****FT50****Steelite Mersey Trainer S1**

EN ISO 20345:2011



Υψηλή απόδοση ανώτερη σχεδίαση με επένδυση πλέγματος 3D που παρέχει τη μέγιστη άνεση και διαπνοή. Αυτά τα υποδήματα ασφαλείας ρύθμιση έχει τάση κατασκευαστεί με ένα διπλής πυκνότητας PU / PU outsole, παρέχοντας ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Σχεδιασμένο με μαξιλάρια πάτος, μειώνοντας την κόπωση τα πόδια.

X Γκρι Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
 Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F50

**S1P****FT25****Steelite Aire Αθλητικό S1P**

EN ISO 20345:2011 S1



Κομψό, υπερσύγχρονο πλεκτό ύφασμα στο πάνω μέρος με μια άνετη και σκληρή εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας για άνεση όλη την ημέρα. Ελαφρύ και αναπνέον. Κατάλληλο για ελαφριά βιομηχανική χρήση. Παρέχεται με ανταλλακτικό σετ κορδονιών αντίθεσης.

X Μαύρο/Πράσινο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
 Παραπάνω Πλεκτό
 Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F50



Σύστημα
υποστήριξης
Αστράγαλου 360°

**NEW
COLOUR**



S3



FV69

Steelite Mustang S3 Μπότα

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 X

AS/NZS 2210.3:2009



Σχεδιασμένο για άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η Mustang μπότα έχει πλήρη προστασία S3 με εξωτερικό σύστημα πλαισίου καουτσούκ για την υποστήριξη 360° στον αστράγαλο.

Μαύρο, Καφέ Ευρώ
38-48, Ηνωμένο Βασίλειο
5-13, ΗΠΑ 6-14,
Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/TPU - F12

S3



FV69

Steelite Mustang Υπόδημα S3

EN ISO 20345:2011



Εξαιρετική εφαρμογή και άνεση. Η διπλής πυκνότητας PU / TPU εξωτερική σόλα είναι αντοχής και για σκληρή χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας. Αδιάβροχη προστασία S3 κρατά τα πόδια σας προστατευμένα. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα με σύστημα υποστήριξης στον αστράγαλο για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο
Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/TPU - F12

S1



FV42

Steelite Obra Σανδάλι S1

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3:2009



Νέο S1 διάτρητο σανδάλι ασφαλείας είναι ιδανικό για χρήση σε θερμά κλίματα. Εξαιρετική διαπνοή και αερισμός για τον χρήστη.

Γκρι Ευρώ 36-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 3-12, ΗΠΑ 4-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη
- F39

S1P



FT63

Steelite Trouper Μπότα S1P
EN ISO 20345:2011



S1P Trouper μπότα σε έναν ρουχισμό εργασίας κλασικό χρωματισμό του μαύρου με εσωτερική επένδυση που αναπνέει και κλειστές οπές. Χαλύβδινο κάλυμμα δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα θα σας κρατήσουν ασφαλή.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F12



S1P



FT64

Steelite Trouper Παπούτσι
S1P
EN ISO 20345:2011



Ισχυρό και ευέλικτο, το παπούτσι Trouper είναι ιδανικό για πολλές ώρες χρήσης. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική πετρελαίου και ενέργειας περιοχή απορρόφησης της έδρας. Εξαιρετική άνεση με κλασικό μαύρο στυλ.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F12



S1



FW01

Σανδάλι Ασφαλείας S1
Steelite
EN ISO 20345:2011



S1 ασφάλειας σανδάλι με προστασία δαχτύλων χάλυβα και ένα πάνω μέρος διάτρητο για επιπλέον εξαερισμό σε θερμές συνθήκες εργασίας. Διαθέτει hook και loop κλείσιμο για μια πιο άνετη εφαρμογή.

Μαύρο Ευρώ 35-48, Ηνωμένο Βασίλειο 2-13, ΗΠΑ 3-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F12



Διάτρητο για αερισμό.



S1P

FW83



Steelite Ασφάλειας Αρχ

μπιτάκι HRO S1P.

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413 X



Ένα σπορ χαμηλό μπιτάκι ασφάλειας με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα. Ιδανικό για χρήση σε ελαφρά βιομηχανική εργασία.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Διαχωρισμένο Δέρμα
EVA / Καουτσούκ - F15

S1P

FW63



Μπότα S1P Steelite Trekker

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413 X



S1P μπιτάκι τώρα διαθέσιμο σε φιλικό χρωματικό συνδυασμό εργασίας, χρώμα μαύρο / γκρι με αναπνεύουσα εσωτερική επένδυση και κλειστές οπές.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολιουρεθάνη/
Πολιουρεθάνη - F12

S1P

FW64



Παπούτσι S1P Steelite

Trekker

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413 X



Αναπνέον, ισχυρό και ευέλικτο στυλ. Χάλυβα καπάκι δακτύλων, ενδιάμεση σόλα και εξωτερική σόλα ανθεκτική στο λάδι, θα σας δώσει ηρεμία στο μυαλό σας κατά την εργασία.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη
- F12

Εξαιρετική Προστασία
Εξαιρετική Άνεση
Εξαιρετικό Στυλ



S1P

FN84

Steelite Ασφάλειας Lusum S1P HRO Μποτάκι

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 X

AS/NZS2210.3:2009



Χαμηλό μοντέρνο μποτάκι ασφάλειας με διακριτό δίχρωμο χρωματισμό. Με αντίσταση στη θερμότητα εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο / Πορτοκαλί , Μαύρο / Κόκκινο , Μαύρο / Κίτρινο

Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ

EVA / Καουτσούκ - F15






**NEW
COLOUR**

S1P



FW61

Παπούτσι S1P Steelite Hiker
EN ISO 20345:2011



Προσφέρει αξιοπιστία, Άνεση και Ασφάλεια. Χάλυβα καπάκι δακτύλων και ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας και απορρόφησης ενέργειας περιοχή έδρας είναι χαρακτηριστικά για μια μακράς διάρκειας άνετο στυλ. Σκουφάκι καπάκι αυξάνει τη μακροζωία για την ασφάλεια των υποδημάτων.

Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

S1P



FW60

Μποτάκι S1P Steelite Hiker
EN ISO 20345:2011



S1P μέσης κοπής Μποτάκι με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα. Ελαφριά κατασκευή με σκουφάκι για την προστιθέμενη προστασία.


Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

S1P



FW02

Steelite Διάτρητο Παπούτσι S1P
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Χαμηλής κοπής S1P παπούτσι διάτρητο πάνω μέρος και αναπνεύουσα επένδυση για όσους εργάζονται σε θερμές συνθήκες, όπου αναπνοή και άνεση είναι απαραίτητα.

Μπλε, Γκρι, Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14,
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

SB

FW80 Μποτάκι Αθλητικό Steelite
SB HRO


EN ISO 20345:2011



Αθλητικό κλασικού στυλ εργασίας, με ελαφριά ρηλιν μέση σόλα και ανθεκτική από καουτσούκ σύνθεση, ανθεκτική στη θερμότητα σόλα σε 300°C.



Μαύρο Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
 Διαχωρισμένο Δέρμα
 Phylon/Καουτσούκ - F16


SB

FW81 Μποτάκι Steelite Nubuck SB
μέσης κοπής HRO

EN ISO 20345:2011


ASTM F2413 X



Το μποτάκι Nubuck με ανθεκτική λαστιχένια σόλα έχει ένα μοντέρνο, κομψό σχεδιασμό και χαρακτηριστικά μια αναπνεύουσα επένδυση για μεγαλύτερη άνεση.



Μαύρο, Μελί Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
 Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
 Phylon/Καουτσούκ - F08


S3

FW82 Steelite Constructo Nubuck
μπότα S3 HRO

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3:2009



Κομψή σχεδίαση με μια πλήρη προδιαγραφή ασφάλειας. Χάλυβας κάλυμμα των δακτύλων και σόλα με S3 Nubuck. Πλήρες σε κόκκους ανθεκτικό στο νερό δέρμα και 300 C HRO εξωτερική σόλα από καουτσούκ.



Μαύρο, Μελί Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
 Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
 Phylon/Καουτσούκ - F08



Η Steelite σειρά των Μικροϊνών τροφίμων και ιατρικής βιομηχανίας προϊόντων που κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας μικρο-ίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό και πλένονται. Η ενιαίας πυκνότητας ελαφριά εξωτερική σόλα πολυουρεθάνης έχει αναπτυχθεί σαν αυτοκαθαριζόμενη και εμποδίζει την είσοδο στο προϊόν μόλυνσης επαφής, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης και ανθεκτικότητα.



13/48
1/34



FW80 Steelite Παπούτσι Ασφαλείας

Δετό S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Υποδήματα ασφαλείας με Κλασικό στυλ με κορδόνια, με επένδυση κολλάρου για άνεση όλη την ημέρα. Απλός σχεδιασμός, κάνει αυτή τη συλλογή πρακτική, ασφαλή και ανθεκτική.

Μαύρο, Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14
Μικροίνες
PU - F40



13/48
1/34



FW81 Steelite Παντοφλέ παπούτσι

ασφαλείας S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Εξαιρετικό παντοφλέ στυλ ιδανικό για την ιατρική και τη βιομηχανία τροφίμων. Το εύκολο να καθαρίσει μικροϊνών άνω μέρος είναι πρακτικό, ασφαλές και ανθεκτικό. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και εξαιρετική αντίσταση ολίσθησης.

Μαύρο, Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14
Μικροίνες
PU - F40



FW58 4127

Επαγγελματικό
Στυλ



Είναι όλα σχετικά με τη Σόλα - F40

Αντιολισθητική και αυτοκαθαριζόμενη σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση λόγω ότι το προϊόν έχει εισαχθεί στο νήμα του υποδήματος, ειδικά σχεδιασμένο για καθαρισμό αίθουσας, Ιατρική και Βιομηχανίες Τροφίμων



SB



FW82

Steelite Ασφαλείας Ολο SB

AEWRU

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3:2009



Αυτό το ελαφρύ με μικροϊνες στύλ προσφέρει υπέρτερη στενή εφαρμογή και άνεση σε ένα σχέδιο κλόγκ με ένα αποσπώμενο λουράκι τίσω.

X Μαύρο, Λευκό Ευρώ

34-48, Ηνωμένο Βασίλειο

1-13, ΗΠΑ 2-14

Μικροϊνες

PU - F40



13/48

1/34

S1



FW48

Steelite ESD Ebro Σανδάλι

Ασφαλείας S1 Κλάση 3

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-11 ΚΛΑΣΗ 3



Σανδάλι μικροϊνών με διάτρητο άνω μέρος προσφέρει υπέρτατη διαπνοή. Χαρακτηριστικό κούμπωμα βρόγχου για βέλτιστη εφαρμογή και εύκολη πρόσβαση για το χρήστη.

X Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο

Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14

Μικροϊνες

PU - F40



Διάτρητο για τον
αερισμό

13/48

1/34

Ασφάλειας Υποδήματα Επιλογής για Πολλές Βιομηχανίες

383



 **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ**

S2



FV88 Steelite Albus S2 μπότα με κορδόνια

EN ISO 20345:2011



Ασφάλεια σε προσιτή τιμή. Ανθεκτικό σε νερό άνω μέρος με καπάκι δαχτύλων ασφάλειας, αντιστατική και αντιολισθητική διπλής πυκνότητας σόλα. Έκδοση με κορδόνια είναι ιδανική για εργασία υγιεινής.

 **X** Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Μικροίνες
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F40



13/48
1/34

S2



FV83 Steelite Μπότα Slip On

Ασφαλείας S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Slip On στυλ μπότας με επενδυμένο κολάρο για προστιθέμενη υποστήριξη. Εξαιρετική εφαρμογή για άνεση όλη την ημέρα και ένα χάλυβα κάλυμμα δαχτύλων για να κρατήσει τα πόδια σας ασφαλή. Ιδανικό για την ιατρική και τη τροφίμων βιομηχανία.

 **X** Μαύρο, Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14
Μικροίνες
PU - F40

S1P**FV47** Steelite S1P Oxford

Παπούτσι
EN ISO 20345:2011



Υψηλής ποιότητας Oxford στύλ
εξέχον υπόδημα, με διπλής ενέργειας
σόλα, 200 joule προστασία δαχτύλων και
ενδιάμεσης από χάλυβα

Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/
Πολιουρεθάνη - F14

**S1P****FV46** Steelite S1P Μπρόκ

προβολής
EN ISO 20345:2011



Μπρόκ στυλ ασφάλειας παπούτσια,
κατασκευάζονται από πλήρες δέρμα
Βραζιλίας με ένα ειδικής διαχείρισης
υγρασίας ύφασμα για επιπλέον άνεση.

Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/
Πολιουρεθάνη - F14



Η επιλογή των Επαγγελματιών

Προστατέψτε τα ευαίσθητα
ηλεκτρονικά μέρη

👍 **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ**



👍 **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ**



S1P



FC04

Portwest Compositelite ESD

Tagus S1P Συνθετικό Πέδιλο

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-113 ΚΛΑΣΗ 3



100% μη μεταλλικό ανθεκτικό ασφάλειας
σανδάλι με διπλής πυκνότητας PU σόλα,
πιστοποιημένη κατά ESD κλάσης 3.
Αναπνέων ανώτερος σχεδιασμός για
όσους εργάζονται σε συνθήκες θερμού
κλίματος. Βρόγχου κλείσιμο για άνετη
εφαρμογή.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο
Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Διαχωρισμένο Δέρμα

Νούμπουκ

Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F39

SB



FC03

Portwest Compositelite ESD

διάτρητο σαμπώ ασφαλείας

SBAE

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-113 ΚΛΑΣΗ 3



Κομψό και ελαφρύ σαμπώ
ασφαλείας, διάτρητο άνω για διαπνοή.
100% μη μεταλλικά με πλαστικά
τρούκ. Κατάλληλα για χρήση σε ESD
περιβάλλοντα. Συμμορφώνεται με το IN
61340-5-1.

Μαύρο, Λευκό Ευρώ
36-47, Ηνωμένο Βασίλειο
3-12, ΗΠΑ 4-13

Μικροίνες

Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F46

S1**FC02****Portwest Compositelite ESD****δερμάτινο υπόδημα****ασφαλείας S1**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-1:2012 ΚΛΑΣΗ 3



Δερμάτινο ραμμένο επάνω, διπλής πυκνότητας παπούτσι κατάλληλο για χρήση σε ESD περιβάλλοντα. 100% μη μεταλλικά. Συμμορφώνεται με το EN 61340-5-1.

Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F39

PORTWEST Compositelite™ ESD**ΒΕΑΤΙΩΜΕΝΟ****S2****FC01****Portwest Compositelite ESD****δετό υπόδημα ασφαλείας S2**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-1:2012 ΚΛΑΣΗ 3



Κλασικό παπούτσι ασφαλείας με κορδόνι και μικροϊνες άνω και διπλής πυκνότητας σόλα. 100% μη μεταλλικά. Κατάλληλα για χρήση σε ESD περιβάλλοντα. Συμμορφώνεται με το IEC 61340-5-1.

Μαύρο Ευρώ 36-47, Ηνωμένο Βασίλειο 3-12, ΗΠΑ 4-13

Μικροϊνες Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F46

**ΒΕΑΤΙΩΜΕΝΟ****S1****FV48****Steelite ESD Ebro Σανδάλι****Ασφαλείας S1 Κλάση 3**

EN ISO 20345:2011

IEC 61340-1:2012 ΚΛΑΣΗ 3



Σανδάλι μικροϊνών με διάτρητο άνω μέρος προσφέρει υπέρτατη διαπνοή. Χαρακτηριστικό κούμπωμα βρόγχου για βέλτιστη εφαρμογή και εύκολη πρόσβαση για το χρήστη.

Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14

Μικροϊνες PU - F40

Steelite™ ESD**13/48****1/34****Πιστοποίηση ESD για να έχετε ήρωχο το μυαλό σας****387**



Κατασκευασμένο W6t



SBP



FV16

Μπότα Steelite W6t

Safety SBP HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 X



Μπότες Ασφάλειας W6t με κάλυμμα δακτύλων από χάλυβα και από χάλυβα ενδιάμεση σόλα. Ενισχυμένο κολάρο και αναπνεύσιμη επένδυση για μέγιστη άνεση και αντοχή. Σόλα ανθεκτική σε θερμότητα και αντιολισθητική.



Μαύρο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Διαχωρισμένο Δέρμα
Καουτσούκ - F07

SB



FV17

Μπότα Steelite Ασφάλειας

SB HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11 X



Εξαιρετική άνεση και αντοχή, αυτή η μπότα θα προστατεύσει με χάλυβα καπάκι δακτύλων, σε λάδι και 300C θερμότητας εξωτερική σόλα. Το μη αποψιλωμένο δέρμα στο άνω μέρος παρέχει ένα κλασικό, μακράς διάρκειας στυλ.

Καφέ, Μελί Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Αποψιλωμένο αλόγου / αποψιλωμένο δέρμα Nubuck
Καουτσούκ - F07

Κλασικός Σχεδιασμός Welt

SBP



FA85

Steelite Welted Μπότα Ασφαλείας SBP HRO

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3:2009



Αυτή η SBP μπότα ασφαλείας παρέχει τη μέγιστη άνεση και σταθερότητα για το χρήστη. Τα επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν προστασία του αστραγάλου για μέγιστη υποστήριξη και σύστημα για γρήγορη και εύκολη αφαίρεση.

Μερί Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ

Καουτσούκ - F07

Προστασία Αστραγάλου



Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

Κατασκευασμένο για να αποδώει σε οποιοδήποτε περιβάλλον | 389




ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

Κούμπωματαχείας
απελευθέρωσης

S3



FV07 Portwest Compositelite S3
Μπότακι Συγκολλητών HRO
EN ISO 20345:2011
ASTM F2413 X



Σχεδιασμένο για συγκολλητές με προστατευτικό περύγιο από δέρμα για την προστασία από σπινθήρες, πόρπη ταχείας απελευθέρωσης και 300°C HRO PU / σόλα Καουτσούκ. Ραμμένες με νήμα ανθεκτικό σε φλόγα. Συνθετικό κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - F01

Παρέχει Προστασία σε
ολόκληρο το πόδι

Steelite™ WORK



Προστασία
Μεταταράσιου

S3



FV22 Steelite Μπότα μεταταράσιου
S3 HROM
EN ISO 20345:2011



Δερμάτινο άνω μέρος, χάλυβα σε δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα με σκληρό Πολυκαρβονικό κάλυμμα στο μετατάρασο προσφέρει υπέρτατη προστασία και άνεση για τον χρήστη. Αντοχής στη θερμότητα εξωτερική σόλα με τον υψηλότερο βαθμό αντίστασης ολίσθησης κάνει αυτή την μπότα κατάλληλη για να φορεθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Μαύρο, Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - F42

S1P



FW86 Steelite™ Ultra Safety S1P

σανδάλι

EN ISO 20345:2011



Διάρτητο σανδάλι με άνετη επένδυση για μέγιστη διαπνοή και να κρατήσει τα πόδια σας δροσερά σε ζεστό περιβάλλον. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα σας επιτρέπει να εργαστείτε με σιγουριά και ασφάλεια.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F04

Λεπτομέρεια στη φτέρνα για αντίσταση στη τριβή



S1P



FW85 Steelite Ultra Safety S1P

Παπούτσι

EN ISO 20345:2011



Σειρά καθημερινών υποδημάτων ασφαλείας σε ικανοποιητική τιμή. Ευδιάκριτο σχέδιο με πορτοκαλί σιρίτια και πλήρης ασφάλειας προδιαγραφή με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα, αντιστατική και αντιολισθητική. Πλήρη, με επιπλέον βάτα στη φτέρνα για αντοχή στην τριβή.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F04

Λεπτομέρεια στη φτέρνα για αντίσταση στη τριβή



S1P



FW87 Steelite Ultra Safety S1P

Μπότα

EN ISO 20345:2011



Επενδυμένος Γιακάς παρέχει μια εξαιρετική εφαρμογή για την άνεση και την ασφάλεια. Διπλής πυκνότητας, σε πετρέλαιο ανθεκτική και αντιολισθητική εξωτερική σόλα για την αποφυγή ολισθήσεων και γλιστρίμάτων κατά την εργασία. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλας θα σας προστατεύσει σε διάφορα περιβάλλοντα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F04

Λεπτομέρεια στη φτέρνα για αντίσταση στη τριβή





Άνεση με
αερομοξι λοράκια

SB



FV28

Steelite SB Μπότα
ασφαλείας με αερόσολα
EN ISO 20345:2011



Μαύρο δέρμα 6 σπές με σόλα ρnc και
μαξιλάρι αέρος, μεταλλικό κάλυμμα
δαχτύλων και παραγεμισμένο γείσο.

Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Δέρμα Βούβαλου
PVC/ καουτσούκ- F09



SB



FV26

Steelite SB Σκαρτίνι
ασφαλείας αερόσολα
EN ISO 20345:2011



Κλασικού στυλ ασφάλειας παπούτσι με
ειδική αερόσολα εξωτερική σόλα για την
ενεργειακή απορρόφηση και ολίσθησης
αντίσταση. Ιδανικό για όσους εργάζονται
στην ασφάλεια, εταιρική, μεταφορές
κ.λπ.

Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Δέρμα Βούβαλου
PVC/ καουτσούκ F09

S3



FV65

Steelite Task Force Μπότα S3 HRO

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413 X



Σχεδιασμένη για βέλτιστη άνεση του χρήστη, η εξωτερική σόλα αντοχής σε θερμότητα από EVA / ελαστικό είναι εξαιρετικά ανθεκτική. Το ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος σε συνδυασμό με την εσωτερική επένδυση που αναπνέει, εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τον χρήστη, ακόμη και όταν φοριέται για μεγάλες διάρκειες. Κατάλληλη για στρατιωτικό προσωπικό και προσωπικό ασφαλείας.

Μαύρο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Διαχωρισμένο Δέρμα / 1200D

Οξφόρδης

EVA / Καουτσούκ - F43

SteeliteTM ULTRA

Αναπνέον στο πάνω μέρος

Αγίλλειος Πατάκι Αφρού
εulύγιστο

Ασυμβίβαστη προστασία για τα πόδια σας

393

Γούνας επένδυση

NEW

Εξωτερική σόλα από
καουτσούκ για αντοχή στη
θερμότητα μέχρι 300 °C

300°C
HRO

Λάκτισμα
πτέρνας

Προστατευτικό TPU κάλυμμα
κατά των γρατζουνιών για
εξαιρετική επίδραση.

Ενισχυμένη
υποστήριξη
αστραγάλου



S3

FT12 Steelite Rigger Boot Pro S3
CI HRO

EN ISO 20345:2011 S3



Καινοτόμο σχεδιασμός rigger,
κατασκευασμένος με τα υψηλότερα
πρότυπα προστασίας. Ενισχυμένη
προστασία στον αστράγαλο και
TPU κάλυμμα για να αυξήσουν
την μακροζωία του πάνω μέρους
και πίσω στην πτέρνα. Το διπλής
πυκνότητας PU/εξωτερικής
σόλας από καουτσούκ προσφέρει
εξαιρετική αντοχή ολίσθησης και
θερμότητας.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-
48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13,
ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ
Outsole: F19



S3

FT13 Μπότα Steelite Rigger Pro
S3 CI

EN ISO 20345:2011 S3



Συνολική άνεση, γούνινη επένδυση,
μπότα rigger. Το κάλυμμα των
δακτύλων χάλυβα και ανθεκτικό
στη διείσδυση της ενδιάμεσης
σόλας κρατάει τα πόδια σας
ασφαλή, ενώ η σύγχρονη ανώτερη
σχεδίαση διασφαλίζει ισχυρή,
αξιόπιστη προστασία με ενισχυμένη
προστασία στον αστράγαλο,
κάλυμμα και λάκτισμα πτέρνας.
Γούνινη επένδυση για αυξημένη
μόνωση σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-
48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13,
ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη
Outsole: F03

Γούνας επένδυση

NEW

Προστατευτικό TPU
κάλυμμα κατά των
γρατζουνιών για εξαιρετική
επίδραση.

Λάκτισμα
πτέρνας

Ενισχυμένη
υποστήριξη
αστραγάλου

Επένδυση Γούνας

300°C
HRO



Εξωτερική σόλα από
καουτσούκ για αντοχή στη
θερμότητα μέχρι 300°C

S1P



FW12

Steelite Rigger Μπότα S1P
Q HRO

EN ISO 20345:2011



Τα δημοφιλή Στυλ μας μπότες προσφέρουν εξαιρετική προστασία και αξία για τα χρήματά. Εξαιρετικά άνετη και ευέλικτη με γούνα επένδυση για να παγιωθεί τη θερμότητα και ιμάντες αντίχειρα που επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή. Προστασία δαχτύλων Χάλυβα, ενδιάμεση σόλα και αντιστατική προστασία έρχονται ως πρότυπο

Μαύρο, Καφετί Μπρονζέ
Ευρώ 38-48, Ηνωμένο
Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ
- F17

Επένδυση Γούνας



Προστατευτικό
λαστιχένιου εξωτερικού
καλλύματος

S1P



FW13

Steelite Rigger Μπότα S1P
Q (με προστασία μύτης)

EN ISO 20345:2011



Εξαιρετικό στυλ με γούνινη επένδυση και πρόσθετο σκουφάκι για τη μακροζωία της μπότας. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας αντιστατική και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα. Ιδανικό για όσους εργάζονται σε συνθήκες ψύχους.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 37-48,
Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ
5-14

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο
Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη
- F03

300°C
HRO



S1P



FW06 Steelite μποτάκι S1P HRO
(άφοδρο)

EN ISO 20345:2011



Δημοφιλής μπότα με εξαιρετικά προστατευτικά χαρακτηριστικά όπως χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα. Σε Λάδι, ανθεκτική στα καύσιμα και 300°C θερμότητας εξωτερική σόλα. Χωρίς φόδρα για θερμές συνθήκες. Ανθεκτική και άνετη, ιδανική για τους εργαζόμενους σε δρόμους.

 **X** Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
 Διαχωρισμένο Δέρμα
 Πολιουρεθάνη/Καουτσούκ - F17

Επένδυση γούνας



Προστατευτικό
λαστινένιου εξωτερικού
καλλύματος

S3



FW29 Steelite Rigger μπότα
σκουφάκι S3 A

EN ISO 20345:2011



Πλήρης S3 προστασία σε προσιτή τιμή. Η S3 Rigger μπότα πλήρης με προστατευτικό σκουφάκι, χάλυβα προστασία δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα και πλευρικές ταινίες για εύκολη εφαρμογή. Πλήρης γούνα επένδυση για μεγαλύτερη άνεση.

 **X** Μαύρο, Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
 Δέρμα Βούβαλου
 Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F03

S3




FW05

Steelite Προστατευτική
Μπότα με Επένδυση Γούνας

S3 CI

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11 X



Ψηλή μπότα, έκδοση με επένδυση γούνας από τις καλύτερες σε πωλήσεις από τις μπότες ασφαλείας μας. Κατάλληλες για χρήση σε συνθήκες εργασίας ψύχους.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU - F12

Steelite™ WORK



S3



FC12

Compositelite S3 Συνθετική
Μπότα με γούνα Thor CI

EN ISO 20345:2011



Για όσους εργάζονται σε υπό το μηδέν περιβάλλοντα. Μέγιστη προστασία από το κρύο με σύνθετα συστατικά για την ενίσχυση της θερμομόνωσης.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU - F21

PORTWEST
Compositelite™ WORK

Επένδυση γούνας

BEATILOMENO



Επένδυση από γούνα για επιπλέον ζεστασιά και μόνωση | 397



200 Joule Χάλυβα
Κάλυμμα Δαχτύλων.

Περιοχή πατήματος με
απορρόφηση Ενέργειας

Χαλύβδινη ενδιάμεση σόλα

Αντιολισθητική Σόλα (SRC)

Σε Πετρέλαιο ανθεκτική
εξωτερική σόλα



Steelite Μπότες

Τα Steelite υποδήματα ελέγχονται ανεξάρτητα και συστηματικά για να εξασφαλίζουν απόδοση και αξιοπιστία.

S1P



F/M10 Steelite Μπότα προστασίας

S1P

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413 X

AS/NZS 2210.3:2009



Ένα best seller μεταξύ των εργαζομένων σε μια σειρά από επαγγέλματα, είναι ένα από τα πιο άνετα και πιο εύρωστα μπουτάκια στην αγορά. Ολοκληρωμένη προστασία με το κάλυμμα των δακτύλων 200 τζάουλ χάλυβα, χάλυβα ενδιάμεση σόλα και μια ολίσθησης ανθεκτική, απορροφητική φτέρνα ενέργειας.

Μαύρο, Ευρώ 35-52, Ηνωμένο Βασίλειο 2-17, ΗΠΑ 3-18

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F03

S1P



F/M14 S1P Steelite παπούτσι

προστασίας

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413 X

AS/NZS 2210.3:2009



Αυτό το δημοφιλές παπούτσι ασφάλειας είναι ελαφρύ και ανθεκτικό και σας επιτρέπει να εργαστείτε με σιγουριά σε κάθε περιβάλλον. Αντίσταση Εξαιρετική ολίσθησης, ανθεκτική στο λάδι και απορρόφησης ενέργειας εξωτερική σόλα με προστατευτικό καπάκι χάλυβα στα δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο Ευρώ 35-52, Ηνωμένο Βασίλειο 2-17, ΗΠΑ 3-18

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F03

S1P



FW08 Steelite S1P Μποτάκι

προστασίας HRO
EN ISO 20345:2011



PU/καουτσούκ σόλα προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε θερμοκρασίες, ιδεώδεις για εργαζόμενους σε δρόμους, κατασκευές, Δήμους κλπ.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - F01



S1P



FW09 Steelite Μπότα με προστατευτικό σκουφάκι S1P

EN ISO 20345:2011



Το στυλ υποδημάτων μας με τις καλύτερες πωλήσεις είναι τώρα διαθέσιμο με το προστιθέμενο όφελος ένα προστατευτικό κάλυμμα στην περιοχή των δαχτύλων. Κατάλληλο για Πλακάδες, Υδραυλικούς, εφαρμοστές ταπήτων.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Διαχωρισμένο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F2



Λεπτομέρεια ελαστικού εξωτερικού καλύμματος

S1



FW21 S1 Steelite Μπότα

Ασφαλείας
EN ISO 20345:2011



Εξαιρετική εφαρμογή για άνεση και ασφάλεια. Η διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα παρέχει μία ισχυρή και ευέλικτη μπότα με χάλυβα καπάκι δαχτύλων, αντιολισθητικές και αντιστατικές ιδιότητες.

Μαύρο Ευρώ 35-49, Ηνωμένο Βασίλειο 2-14, ΗΠΑ 3-15

Διαχωρισμένο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F3



Γράσινη ραφή



S1



FW15

Steelite S1 Safety Trainer
EN ISO 20345:2011



Μοντέρνο στυλ σε συνδυασμό με ελαφριά κατασκευή για εξαιρετική άνεση. Ολοκληρωμένη με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και σόλα PU διπλής πυκνότητας.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Διαχωρισμένο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12



S1P



FW25

S1P Steelite Μπotaκι

ασφαλείας
EN ISO 20345:2011



Προσφέρει ευέλικτη εφαρμογή και άνεση σε ένα κομψό σχεδιασμό με εξαιρετική προστασία S1P. Ανθεκτικό διπλής πυκνότητας αντίσταση σε πετρέλαιο, αντιστατική εξωτερική σόλα με χάλυβα καπάκι δακτύλων και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Διαχωρισμένο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12



S1P



FW51

Steelite S1P Dealer Μπότα
EN ISO 20345:2011



Κλασική και άνετη μπότα, με προστασία χάλυβα στα δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13

Καφέ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13

Κερωμένο πλήρους κόκκους δέρμα Βούβαλου (Καφέ), Αποπιλωμένο / διαίρεσης

δέρμα (Μαύρο)

Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη- F02

S3



FN23

Μπότα Steelite Kumo S3
EN ISO 20345:2011



Η μπότα S3 Kumo κατασκευάζεται με υδρόαντοχο δέρμα κρατώντας τα πόδια ξηρά σε υγρές συνθήκες. Πλήρης προστασία με 200 Joule χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων, χάλυβα ενδιάμεση σόλα και μια ολίσθησης ανθεκτική, απορροφητική ενέργειας φτέρνα.

Μαύρο Ευρώ 36-50, Ηνωμένο Βασίλειο 3-15, ΗΠΑ 4-16
Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - F56

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



Γκρί ραφή

S3



FN24

Steelite S3 Kumo Μπότα με
σκουφάκι προστασίας
EN ISO 20345:2011



Δημοφιλής μπότα S3 με την προσθήκη ενός προστατευτικού καπακιού και με ραφές αντίθεσης. Χάλυβα καπάκι δακτύλων και ενδιάμεση σόλα κάνουν αυτή την μπότα ιδανική για μια ποικιλία από περιβάλλοντα εργασίας. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή με ανθεκτικά στο νερό, ανθεκτικά στο λάδι και αντι στατικά χαρακτηριστικά. Αυτή η μπότα θα σας κρατήσει ασφαλή.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F57

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



Προστατευτικό
λασπηνίου εξωτερικού
καλλύμματος



S3



FW1 S3 Steelite Thor Μπότα

EN ISO 20345:2011



Αυτή η Steelite™ Μπότα ασφαλείας έχει ένα κάλυμμα δακτύλων 200 τζάουλ χάλυβα, χάλυβα ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας PU/TPU σόλα. Το πλήρες δέρμα παρέχει ένα ανθεκτικό στο νερό εμπόδιο έτσι ώστε τα πόδια παραμένουν ξηρά και άνετα όλη την ημέρα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Πολύκοκκο Δέρμα

Πολιουρεθάνη/TPU - F02



S3



FW03 Steelite S3 Μπoτάκι

EN ISO 20345:2011



S3 παπούτσι ασφαλείας σε καλή τιμή. Υδατόαντοχο άνω και PU σόλα αντιολισθητική. Δάχτυλα και μέση σόλα χάλυβα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Διαχωρισμένο Δέρμα

Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F13





👍 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

S3



FC44 Portwest Compositelite Thor
υπόδημα S3
EN ISO 20345:2011



Κλασικό στύλ παπούτσι ασφαλείας S3. 100% μη μεταλλική κατασκευή και αποψιλωμένο αδιάβροχο άνω μέρος θα κρατήσει τα πόδια σας στεγνά και υγιεινά. Προστατευτική σύνθετη μύτη και ενδιάμεση σόλα. Σκληροφόρετο διπλής πυκνότητας PU/TPU εξωτερική σόλα με εξαιρετική αντίσταση ολίσθησης και αντίσταση πετρελαίου.

Μαύρο Ευρώ 38-49, Ηνωμένο Βασίλειο 5-14, ΗΠΑ 6-15
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/TPU - F21




👍 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

S1P



FC14 Compositelite Παπούτσι
ασφαλείας S1P
EN ISO 20345:2011



Προσφέρει εξαιρετική προστασία στον χρήστη, σε μία ποικιλία από περιβάλλοντα εργασίας. Ελαφριά 100% μη μεταλλική κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα. Αντιστατική, σε λάδι και αντιολισθητική εξωτερική σόλα.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F21



👍 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

S1



FC41 Portwest Compositelite
Παπούτσι Ασφαλείας S1
EN ISO 20345:2011



Ελαφρύ και ευέλικτο με υπέρτατη αντίσταση ολίσθησης για την αποφυγή ολισθήσεων και γλιστρήματων. Συνθετικό κάλυμμα των δακτύλων, ανθεκτικό πετρελαίου και αντιστατικά χαρακτηριστικά θα κρατήσουν τα πόδια σας ασφαλή. Τέλεια εφαρμογή για άνεση όλη την ημέρα.

Μαύρο Ευρώ 35-48, Ηνωμένο Βασίλειο 2-13, ΗΠΑ 3-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/Πολιουρεθάνη - F21

S3



FC11

Portwest Compositelite Thor

Μπότα S3

EN ISO 20345:2011



100% μη μεταλλική μπότα ασφαλείας S3 που κατασκευάζεται από δέρμα πολύκοκκο με PU / TPU σόλα για επιπλέον αντοχή.

X Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/TPU - F21



Αντίσταση στο νερό και χωρίς μέταλλο!



S1P



FC10

Portwest Compositelite

Μπότα ασφαλείας S1P

EN ISO 20345:2011



Χωρίς μέταλλα μπότα S1P με σύνθετο κάλυμμα των δακτύλων και την ενδιάμεση σόλα. Μαύρο δερμάτινο άνω με σόλα διπλής πυκνότητας πολιουρεθάνης.

X Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/
Πολιουρεθάνη - F21



S1



FC21

Compositelite Μπότα S1

Ελαφριά

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413 X



Αυτή η ελαφριά μπότα ασφαλείας είναι 100% χωρίς μέταλλα, ιδανικό για την ασφάλεια του αεροδρομίου και άλλα περιβάλλοντα όπου οι έλεγχοι ασφαλείας είναι σε χρήση. Η σύνθετη μύτη προσφέρει εξαιρετική προστασία από την πτώση αντικειμένων, ενώ είναι απορροφητική και αντιστατική.

X Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολιουρεθάνη/
Πολιουρεθάνη - F21



Ελαφρύτερη και μακρύτερης διάρκειας από το PVC και το Καουτσούκ

3 φορές πιο ανθεκτικό σε οργανικά, βιομηχανικά έλαια και ελαφρά χημικά. Μεγαλύτερης διάρκειας ζωής ένωση σε σύγκριση με το PVC ή καουτσούκ. Φιλικό προς το περιβάλλον - κανένα απόβλητο, υλικό παράγεται. Αναπνεύουσα δομή PU προστατεύει την υγεία των ποδιών. Καλύτερη θερμομόνωση από PVC ή καουτσούκ. SRC βαθμολογία ολίσθησης. Με πάτο άνεσης



S5





04



Κατασκευασμένο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

FD95 PU Μπότα Ασφαλείας Wellington S5 CI FO

EN ISO 20345:2011





Η απόλυτη άνεση και ασφάλεια. Πιο ευέλικτη και μακράς διάρκειας από το PVC ή ελαστικό, λόγω της δομής φούσκας του αέρα που παρέχει κυκλοφορία αέρα. Η PU κρατά τα πόδια ζεστά το χειμώνα και δροσερά το καλοκαίρι. Κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και χάλυβα ενδιάμεση σόλα, αντιστατική και SRC βαθμολογία ολίσθησης.

Κίτρινο, Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
PU
PU - F35

FD90 PU μη ασφάλειας Ψηλές Μπότες 04 CI FO

EN ISO 20347:2012 KAM1A



Άνεσης πάτος, ελαφριά κατασκευή PU και απορρόφησης ενέργειας περιοχή της έδρας για εξαιρετική άνεση και σταθερότητα. Μακράς διάρκειας, υλικό που αναπνέει PU κρατά τα πόδια σας υγιή.

Πράσινο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
PU
PU - F35



Σύστημα εύκολης
αφαίρεσης



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

S4



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

FN04

Κλασσική ψηλή μπότα ασφαλείας S4

EN ISO 20345:2011

EN 13832:2006



Wellingtons μπότες ασφαλείας κατασκευάζονται από παρθένο PVC/ νιτρίλιο σε μια άνευ ραφής στεγανή κατασκευή. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μία προστασία δαχτύλων από χάλυβα 200 τζάουλ, αντιολισθητική σόλα, αντι-στατική, πλενόμενη νάυλον επένδυση και δαχτύλιους βγαλίσματος. Ιδανικό για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και περιβάλλοντος.

X Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Ύψος 40εκ

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - F06

S5



FN05

Ψηλή μπότα πλήρους ασφαλείας S5

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413:2011 X

AS/NZS 2210.3.2009

EN 13832:2006



Η Wellington πλήρους Ασφαλείας προσφέρει απόλυτη προστασία S5 για το χρήστη. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα. PVC/ νιτρίλιο κατασκευή που είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα και τα οξέα. Κατάλληλη για μια ποικιλία από περιβάλλοντα.

X Μαύρο Ευρώ 36-49, Ηνωμένο Βασίλειο 3-14, ΗΠΑ 4-15

Ύψος 40 εκ Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο

Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Ύψος 40 εκ

Y Πράσινο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο

3-13, ΗΠΑ 4-14 Ύψος 40 εκ

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - F06

Σχεδιασμένο για να κρατάει τα πόδια σας ασφαλή και στεγνά | 407



Γλώσσα ενσωματωμένη
σταθερή για προστασία
από νερό και από αέρα

Σύστημα εύκολης αφαίρεσης



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



S5



FW45

PVC Μπότα S5
EN ISO 20345:2011



Νέα στη σειρά υποδημάτων ασφαλείας είναι η μπότα S5 PVC με κορδόνια, η οποία παρέχει στο χρήστη μια μπότα, που είναι ανθεκτική στο νερό, ελαφριά και έχει τον υψηλότερο βαθμό αντίστασης ολίσθησης για να παρέχει απόλυτη προστασία του χρήστη σε σκληρά κλίματα. Με γλώσσα φυσούνα.



X Μαύρο, Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
PVC
PVC - F44



S4



FW84

Ψηλή μπότα ασφαλείας S4
EN ISO 20345:2011
EN 13832:2006



Το FW84 είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας PVC/νιτρίλιου, που είναι ανθεκτικά σε έλαια, λίπη, αλκαλικά και οξύ. Εξαιρετική αντίσταση σε ολίσθηση και είναι κατάλληλο για τη βιομηχανία τροφίμων.




X Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14,
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - F06





S5

FW74 Μπότα ασφαλείας
εμβάπτισης στήθους
S5
EN ISO 20345:2011



Βαριά PVC / νιτρίλιο μπότα ασφαλείας με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα χάλυβα. Χρώμα κωδικοποιημένο κόκκινο σε εξωτερική σόλα για τον εύκολο προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ασφαλείας.


X Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13
Πολυβινυλοχλωρίδιο/Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/Νιτρίλιο - Outsole F06

Σύστημα εύκολης αφαίρεσης



S5

FW71 Υδροβάτης(μπότα) ασφαλείας S5
EN ISO 20345:2011



Μέσου ύψους μπότα νερού. Ελαφρύ και ευέλικτο προϊόν με προστατευτικό καπάκι δακτύλων από χάλυβα και ενδιάμεση σόλα. Αδιάβροχη, αντι στατική και εξαιρετική αντίσταση ολίσθησης.


X Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13
Πολυβινυλοχλωρίδιο/Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/Νιτρίλιο - Outsole F06

Σύστημα εύκολης αφαίρεσης



S5

FW75 Μπότα Neptune Rigger S5 CI
EN ISO 20345:2011
EN 13832:2006



Μία αδιάβροχη εναλλακτική λύση για το παραδοσιακό δερμάτινο μποτάκι. Χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και της ενδιάμεσης σόλας, πλήρως αδιάβροχο, επένδυση γούνα με πλευρικές ετικέτες για εύκολη εφαρμογή.

X Μαύρο, Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Πολυβινυλοχλωρίδιο/Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/Νιτρίλιο - Outsole F06

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

Ασφάλειας/ Επαγγελματικά Υποδήματα



01



FM20 Μπότα Εργασίας 01
EN ISO 20347:2012



Ελαφριά και ανθεκτική επαγγελματική μπότα εργασίας με μια διπλής πυκνότητας σόλα για προστιθέμενη άνεση και αντίσταση ολίσθησης.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F03

Ελαφρύ και ευέλικτο

01



FM9 Παπούτσι εργασίας 01
EN ISO 20347:2012



Ελαφρύ και ευέλικτο παπούτσι εργασίας με εξαιρετική ανθεκτικότητα. Διπλής πυκνότητας, ανθεκτική στο λάδι και απορρόφησης ενέργειας περιοχή έδρας για άνεση που διαρκεί.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Δέρμα Βούβαλου διαχωρισμένο
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F03

OB



FW40 Limes Επαγγελματικό

Μπότακι OB
EN ISO 20347:2012



Επαγγελματικό στυλ πεζοπόρος με εντυπωσιακό ναυτικό σουέντ και συνδυασμός χρωμάτων ασβέστη.

x Μπλέ σκούρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
 EVA / Καουτσούκ - F28



OB



FW18 Μπότα Welted OB

EN ISO 20347:2012



Επαγγελματική Welt στυλ μπότα. Επενδυμένο κολάρο για στενή εφαρμογή και άνεση με εξαγωγικές οπές για κομψό σχεδιασμό. Κλασική ανθεκτική εξωτερική σόλα σε θερμότητα και πλήρως δερμάτινο επάνω μέρος για μια μακράς διάρκειας μπότα.

x Μελί Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13

Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
 Καουτσούκ - F07



Εξάγωνο κρίκοι

OB



FW27 Επαγγελματικό Παπούτσι

Αερόσολας OB
EN ISO 20347:2012



Ισχυρό και ευέλικτο επαγγελματικό παπούτσι με εξαιρετική απορρόφηση ενέργειας για άνεση. Πλήρως δερμάτινο επάνω για μια μακράς διάρκειας παπούτσι.

x Μαύρο Ευρώ 40-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6.5-12, ΗΠΑ 7.5-13

Δέρμα Βούβαλου
 PVC - F09





ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ



13/48
1/34

04



FV90 PVC Γουέλλινγκτον 04

EN ISO 20347:2012



Μια πρακτική pvc Ουέλλινγκτον κατάλληλη για τους εργαζόμενους στη γεωργία, αλιεία, είδη ατομικής υγιεινής και ελαφριά βιομηχανία.

X Πράσινο, Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13

Y Μαύρο, Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

PVC

PVC- F36



Κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

02



FV58 Επαγγελματικά υποδήματα

O2

EN ISO 20347:2012



Πλενόμενο επάνω μέρος με μία αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα κάνει αυτό το παντοφλέ το ιδανικό παπούτσι όταν δεν απαιτείται προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων. Ελαφριά και άνετη κατασκευή.

X Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14

Μικροίνες

PJ- F40



FL68 Nebraska μπιτοτάκι μέσης κοπής



Εξαιρετική Εφαρμογή και Άνεση με ένα παραγεμισμένο κολάρο στον αστράγαλο για επιπλέον στήριξη. Εντυπωσιακή γκρι και μπλε αντίθεση επάνω. Αυτό το στυλ είναι ιδανικό για ελαφρές εργασίες και χρήση αναψυχής.

 Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
 Πολυουρεθάνη/Διχτυωτό
 Phylon/Καουτσούκ - F45

Ελαφρύ και αθλητικό
 στυλ, ιδανικό για
 δραστηριότητες
 αναψυχής



FL67 Nebraska μπιτοτάκι χαμηλής κοπής



Ένας σύγχρονος κομψός σχεδιασμός, ιδανικό για εξωτερικούς χώρους και αναψυχή. Εξαιρετικά ελαφριά και αναπνεύουσα κατασκευή κρατά τα πόδια σας δροσερά και άνετα.

 Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
 Πολυουρεθάνη/Διχτυωτό
 Phylon/Καουτσούκ - F45



Κάλτσες

Αξεσουάρ Υποδημάτων

Σειρά Κολτσών Unisex

Η unisex σειρά από εργασίας κάλτσες έρχεται σε μια ποικιλία μορφών και χρωμάτων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ενισχυμένα τακούνια και δάχτυλα των ποδιών για ανθεκτικότητα και μια περιοχή σόλας με μαξιλάρι που παρέχει μεγαλύτερη άνεση και ζεστασιά.



SK18 Κάλτσα Ακράιου Κρούου Καιρού SATRA TM 436



Κατασκευή διπλού στρώματος με εξωτερικό περίβλημα αποτελούμενο από υψηλής περιεκτικότητας σε μαλλί. Το εσωτερικό στρώμα είναι αντί μκητοκτόνο για την καταπολέμηση μυκήτων με ανώτερη μόνωση και ιδιότητες μεταφοράς υγρασίας.

40% Μάλλινο, 40% Ακρυλικό, 20% Νάυλον, 100% Πολυεστέρινη

Μαύρο, Μπλε σκούρο S,L

113g



Κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

SATRA TM436:2010

Προδιαγραφή του συνολτικού θερμικού δείκτη και αξιολόγησης ψυχρούς υποδημάτων

Μια δοκιμή της εν ψυχρώ αξιολόγησης για λήψη ικανότητας θερμικής απόδοσης. Το στοιχείο των υποδημάτων έχει δοκιμαστεί σε ένα θερμαινόμενο τεχνητό πόδι και παρακολουθώντας την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του ποδιού και η θερμοκρασία του ποδιού και του περιβάλλοντός του, μια σειρά ελαχιστων θερμοκρασιών στις οποίες το υπόδημα θα αισθάνεται άνετα σύμφωνα με το επίπεδο δραστηριότητας του χρήστη μπορεί να υπολογιστεί. Για να ελεγχθεί τις κάλτσες, ένα δείγμα αναφοράς υποδημάτων (FV11) δοκιμάστηκε για πρώτη φορά με μια κάλτσα αναφοράς και, στη συνέχεια, με το δείγμα κάλτσα (SK18) για να εκτιμηθεί η συμβολή στη θερμική απόδοση των υποδημάτων.

Πίνακας 1: TM436:2010 Αποτελέσματα Αξιολόγησης ψυχρούς SK18

FV11	Θερμική αναφορά	SK18
Τιμή R	0.1909	0.2160
η αποκρία θερμοκρασία με...	Απόδοση 4W	6.48
	Απόδοση 8W	-7.03
	Απόδοση 12W	-20.55
		-25.67



ANTI-STATIC MODAFLAME FLAME RESISTANT

SK20 Κάλτσα MODAFLAME™ EN 531 X EN 1149



Το MODAFLAME υλικό σε αυτή την κάλτσα είναι εγγενώς πυρίμαχο προσφέροντας την απόλυτη μόνιμη προστασία από πυρκαγιά. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του στυλ είναι η επίπεδη ραφής στα δάχτυλα και το ελαστικό τμήμα των ποδιών για μεγαλύτερη άνεση και ικανότητα χρήσης.

48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρινη Μαύρο S,L

54g



SK12 Κάλτσα Hiker



Ανώτερη δίπλα στην άνεση του δέρματος, αυτή η κάλτσα εξασφαλίζει ένα στεγνό περιβάλλον για άνετα και υγιή πόδια.

50% Βαμβάκι, 30% Πολυεστέρινη, 20% Νάυλον Μαύρο S,L

100g

Καινοτόμο ύφασμα ψύξης για βέλτιστη διαπνοή

Χάρτης μετατροπής μεγεθών

S	Euro 39-43 UK 6-9 US 7-10	L	Euro 44-48 UK 10-13 US 11-14
----------	---------------------------------	----------	------------------------------------

Όλες οι κάλτσες έρχονται σε μικρά και μεγάλα μεγέθη. Το διάγραμμα αναφέρεται σε αυτή τη σειρά μεγεθών.

Πρώτης Τάξης Φροντίδα για τα Πόδια σας



82g H25cm



Θερμαντικές κάλτσες

Σχεδιασμένη για όλες τις εποχές, απορρόφηση των κραδασμών παντού παρέχει επιπλέον ζεστασιά, επιπλέον αντοχή και μεγαλύτερη άνεση.

55% Βαμβάκι,
15% Νάυλον,
15% Μάλλινο,
15% Ακρυλικό
Μπλε, Γκρι S,L



60g H28cm



Κλασικές βαμβακερές κάλτσες

Μή τυπική επιχειρηματική κάλτσα από λεπτό χτενισμένο βαμβάκι με απαμβλύνουσα στη σόλα περιοχή για την απόλυτη άνεση και την αντοχή.

80% Βαμβάκι,
20% Νάυλον
Μαύρο S,L



36g H27cm



Portwest Εξέχουσα Κάλτσα πακέτο των 3

Κατασκευασμένη από λεπτό βαμβάκι παρέχει απαλή και άνετη εφαρμογή, ενώ δείχνει επαγγελματική.

75% Βαμβάκι, 23% Πολυεστερικό,
2% Ελαστίνιο
Μαύρο, Μπλε σκούρο S,L



87g H32cm



Κάλτσες εργασίας-3 ζεύγη

Μεγάλης αξίας πακέτο τριών καλτσών που χαρακτηρίζει μια απαμβλύνουσα σόλα για άνεση και ανθεκτικά ενισχυμένη περιοχή σε φτέρνα και δάχτυλα.

79% Ακρυλικό,
15% Νάυλον, 6% Πολυεστερικό
Μαύρο, Γκρι S,L



99g H40cm




Combat κάλτσες

Ρουχισμός εργασίας, κάλτσα με μαξιλαράκι ποδιών και ενισχυμένες περιοχές σε φτέρνα και δάχτυλα για επιπλέον άνεση.

40% Μάλλινο, 40% Ακρυλικό, 20% Νάυλον
Μαύρο S,L



FL01 Steelite 90εκ Κορδόνι



300D Πολυεστέρας
Μαύρο, 90εκ

12 ζεύγη ανά συσκευασία



FL02 Steelite 150cm κορδόνια μπότας




300D Πολυεστέρας
Μαύρο, 150cm

12 ζεύγη ανά συσκευασία

Ιδανικό για να διατηρεί τα πόδια σας Ασφαλή και Υγιή

Εσωτερική σόλα Άνεση Προστασίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας



FC90

Πάτοι ζελέ



Διατίθενται σε τρία τυπικά μεγέθη και μπορεί να κοπούν για να εφαρμόσουν ιδανικά στο μέγεθος του παπουτσιού σας, αυτοί οι πάτοι gel απορροφούν τους κραδασμούς και βοηθούν να ανακουφίσετε τα κουρασμένα πόδια σας.

100% Πολυμερική Γέλη
X Γκρι
Μικρό: (Ευρο:37-39, UK: 4-6)
Μεσαίο: (Ευρο:40-44, UK: 6.5-10)
Μεγάλο: (Ευρο:45-47, UK: 10.5-12)



FC89

Θερμικό πέλμα φλίζ



Αυτό το θερμικό πέλμα έχει φλίζ στρώμα για να κρατήσει τα πόδια σας ζεστά και ένα μαλακό στρώμα latex για μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών για να βοηθήσει την απορρόφηση των κρούσεων και μείωση της κόπωσης.

X Φλίζ, Λατέξ
X Μαύρο, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



FC88

Θερμικό πέλμα αλουμινίου



Σχεδιασμένο για να μονώσει τα πόδια σας με ένα ειδικό στρώμα αλουμινίου για να διατηρούν τη θερμότητα και να αντιμετωπίσει το κρύο και ένα στρώμα μαλλί / πολυεστέρα για πρόσθετη ζεστασιά του δέρματος και άνεση

X Αλουμίνιο, PU, Κετσές, 30% Μάλλινο, 70% Πολυεστερικό
X Γκρι, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



FC87

Πέλμα Αφρού Μνήμης



Εργονομικά σχεδιασμένο πέλμα σόλας που διαμορφώνεται με το ατομικό σχήμα ποδιού. Παρέχει όλη την ημέρα άνεση και υποστήριξη. Περικοπή του μεγέθους για την τέλεια εφαρμογή.

X Μνήμης Αφρός, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
X Λευκό, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



FC86

Activfresh εσω σόλα



Αντι - βακτηριακής κατεργασίας διάτρητος πάτος για να βοηθήσει να κρατήσει τα πόδια σας φρέσκα και καθαρά. Μαξιλάρια αφρού για προστιθέμενη άνεση. Κόβεται σε μέγεθος.

X Βαμβάκι, Λατέξ
X Λευκό, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



FC84

Ενίσχυση από Τζελ Πέλματος



Απορρόφηση Κραδασμών με μαξιλαράκι φτέρνας από τζελ που παρέχει όλη την ημέρα άνεση και υποστήριξη.



X Πολυμερική Γέλη
X Μπλε, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



Αντιμετώπιση



Προς τα κάτω



Ακίδα Καρβίδιο - Βολφραμίου

FC93 Αρπάγες Πάγου



Κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας καουτσούκ, αυτή η ενίσχυση πρόσφυσης είναι ευέλικτη και θα ταιριάζει σε όλους τους τύπους των κανονικών παπουτσιών εργασίας.

Καουτσούκ
Μαύρο Ευρώ 38-45, Ηνωμένο Βασίλειο 5-10.5, ΗΠΑ 6-11.5



Ακίδες Χάλυβα

FC94 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΓΟΥ



Η εύκολη καθ'όλα λύση για την πρόσφυση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και για κάθε παπούτσι ή μπότα.

Καουτσούκ
Μαύρο, L (Euro: 39-43, UK: 6-9, US: 7-10)
XL (Euro: 44+, UK: 10+, US: 11+)

Ακίδα Καρβίδιο - Βολφραμίου



Ακίδα Καρβίδιο - Βολφραμίου



Ακίδα Καρβίδιο - Βολφραμίου



FC95 Καθημερινή Βοήθεια Έλξης



Καουτσούκ
S/M (UK: 3/7 Euro: 36-41)
L/XL (UK: 7/13 Euro: 41-49)

FC96 Για όλες τις χρήσεις



Καουτσούκ
Small: (Euro: 36-39, UK: 3-6, US: 4-7)
Medium: (Euro: 40-43, UK: 6.5-9, US: 7.5-10)
Large: (Euro: 44-47, UK: 10-12, US: 11-13)

FC97 Κάθε χρήσης μεγάλου μεγέθους ενίσχυση κίνησης



Καουτσούκ
UK: 10+, Euro: 44+, US: 11+