

Εξοπλισμός αποθήκευσης RIDGID® KNAACK®

- Πλήρης γκάμα χαλύβδινων αποθηκευτικών κατασκευών βαρέος τύπου πολλαπλών χρήσεων.
- Κορυφαία παγκοσμίως συστήματα στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα.
- Ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις για μέγιστη ανθεκτικότητα.
- Βαφή πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.
- Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN IV με μανδάλωση 3 σημείων για μέγιστη προστασία.



Ασφαλής αποθήκευση στο εργοτάξιο	Αρ. μοντέλων	Χωρητικότητα (m ³)	Σελίδα
MONSTER BOX™	3	0,88 - 1,47	13.4
Ψηλές κασέλες STORAGEMASTER®	4	1,00 - 1,63	13.6
Χαμηλές κασέλες JOBMASTER®	7	0,14 - 0,71	13.8
Ερμάρια JOBMASTER®	4	1,34 - 1,72	13.10
Τροχήλατοι πάγκοι εργασίας	3	453 - 1542*	13.12
Ψηλό ερμάριο	1	3,42	13.14
Κλασική κασέλα	1	0,88	13.15
Εξαρτήματα	–	–	13.16
Συρταρωτός αναρτήρας σκάλας	1	–	13.17

*Δυνατότητα φορτίου σε kg.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Οι αποθηκευτικές λύσεις εργοταξίου της RIDGID® χαρακτηρίζονται από την ισχυρότερη δεοντολογία εργασίας – και την εξοπνότερη. Όχι μόνο κάθε κασέλα και ερμάριο αναγκάζει τους επιδοξους κλέφτες να το ξανασκεφτούν σοβαρά, αλλά και οι αποθηκευτικές λύσεις εργοταξίου της RIDGID παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση, καλύτερη οργάνωση, δυνατότητα εύκολης μετακίνησης και πολυχρηστικότητα.



A

MONSTER BOX™

Αυτές οι κασέλες παρέχουν μέγιστη ασφάλεια, φέρουσα ικανότητα και οργάνωση. Μπορούν επίσης να μεταφερθούν εύκολα στον ψηλότερο όροφο με το αποκλειστικό μας σύστημα ανύψωσης γερανού τεσσάρων σημείων.

Βλ. σελίδες 13.4 - 13.5



B

Ψηλές κασέλες STORAGEMASTER®

Οι ψηλές κασέλες STORAGEMASTER είναι τα πλέον ανθεκτικά συστήματα αποθήκευσης στο εργοτάξιο. Είναι ιδανικές για κάθε επαγγελματική χρήση, όπως μηχανικές, υδραυλικές, ψυκτικές, ηλεκτρικές, σκληρές και ξυλουργικές εργασίες. Διαθέτουν υποδοχές για τροχίσκους και περιλαμβάνουν ράφια πλήρους πλάτους για την οργάνωση μικρών έως μεγάλων εργαλείων και προμηθειών. Το μοντέλο 91 διαθέτει ανακλινόμενη ράμπα για τη φόρτωση μεγάλων και βαριών αντικειμένων.

Βλ. σελίδες 13.6 - 13.7




C

Χαμηλές κασέλες JOBMASTER®

Διαθέσιμες σε πολλά μοντέλα, αυτές οι κασέλες είναι το βασικότερο σύστημα αποθήκευσης με χρήση στις επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι ευέλικτες και φορητές, ιδίως με τους βοηθητικούς τροχίσκους, και χωρούν οτιδήποτε, από εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία έως συμπίεστές.

Βλ. σελίδες 13.8 - 13.9





Ερμάρια JOBMASTER®

Τα ερμάρια JOBMASTER είναι εξαιρετικά ασφαλή και διαμορφώσιμα για οποιαδήποτε ανάγκη. Λειτουργούν ως ξεχωριστό σημείο αποθήκευσης εργαλείων και παρέχουν οργάνωση με "πρόσβαση με μια ματιά".

Βλ. σελίδες 13.10 - 13.11



Τροχήλατοι πάγκοι STORAGE MASTER®

Αυτοί οι τροχήλατοι πάγκοι εργασίας αποτελούν ασφαλή συστήματα αποθήκευσης με ρόδες. Η οροφή βαρέως τύπου χρησιμοποιείται άριστα ως επιφάνεια εργασίας και για τη στερέωση βιδολόγου σωλήνων ή μέγγενης.

Βλ. σελίδες 13.12 - 13.13



Ψηλά ερμάρια RIDGID®

Τα ψηλά ερμάρια λειτουργούν ως γραφεία στο εργοτάξιο. Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων, προμηθειών, εγγράφων και άλλων.

Βλ. σελίδες 13.14 - 13.15



Ασφάλεια RIDGID; Είναι "κλειδωμένη".

Όλα τα συστήματα αποθήκευσης RIDGID, με εξαίρεση τη σειρά MONSTER BOX, έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το σύστημα ασφάλισης ABUS 41/50 ή με σύστημα αντίστοιχων διαστάσεων.

- Το σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV, με το λουκέτο προφυλαγμένο σε εσοχή, αποτρέπει την παραβίαση με κόφτη μεπετόβεργας.
- Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση κλειδαριάς.
- Σύστημα ασφάλισης τριών σημείων μανδάλωσης με μάνδαλο βαρέως τύπου, για απόλυτη ασφάλεια.

Λουκέτο με επίστρωση πλαστικού ABUS 41/50 (Κατ. Αρ. 73626)




RIDGID® MONSTER BOX® Εξοπλισμός αποθήκευσης



Γιατί ένα MONSTER BOX θεωρείται 'τέρας' χωρητικότητας;



Αποκλειστικό βαρέος τύπου ατσάλινο σωληνοειδές πλαίσιο, το πρώτο στον κλάδο, παρέχει δομική ακαμψία και ισχύ και περιβάλλει το καπάκι για μεγαλύτερη ασφάλεια.




Το τεσσάρων σημείων σύστημα ανύψωσης με γερανό διευκολύνει την ισομερή ανάρτηση για ασφαλέστερη ανύψωση σε σχέση με τα συστήματα δύο σημείων και μπάρας και παρέχει δυνατότητα ανύψωσης φορτίου μικτού βάρους 1.100 κιλών.



Η ενσωματωμένη κλειδαριά σε εσοχή διαθέτει προστασία διάτρησης και είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες γεγονός που την καθιστά ουσιαστικά 'άτρωτη' στη διάτρηση και το άνοιγμα με λαστό.¹



Οι μεντεσέδες βαρέος τύπου είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί, και ιδίως στο άνοιγμα με λαστό.



Η ροδέλα ηλεκτρικής διέλευσης Power Pass™ παρέχει εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας με προστασία από τις καιρικές συνθήκες για τη φόρτιση της μπαταρίας όταν η κασέλα είναι κλειστή.



Αποκλειστικό μη γραμμικό σύστημα ασφάλισης τριών σημείων με εν εσοχή λαβή που χρησιμοποιείται για το κάλυμμα κλειδαριάς, ενώ τα άλλα δύο σημεία μανδάλωσης λειτουργούν ως μάνδαλα.

1. Η RIDGID ενθαρρύνει τους πελάτες της να δηλώσουν τους κωδικούς προϊόντος και κλειδιού, για κλειδιά αντικατάστασης. Τα κλειδιά δεν μπορούν να αντιγραφούν και πρέπει να πωλούνται μόνο στον εγγεγραμμένο κάτοχο. Οι κασέλες μπορούν να παραγγελθούν με ίδιο κλειδί.

ΡίανοΒοx μοντέλο 1000




- Τα προστατευτικά των αμορτισέρ αερίου προστατεύουν τα αμορτισέρ από ζημιά λόγω μετατόπισης φορτίου.
- Δύο ράφια για καλύτερη αποθήκευση και οργάνωση.
- Εσωτερικό πλέγμα αποθήκευσης για την ανάρτηση εξοπλισμού ασφαλείας και άλλων αντικειμένων.
- Δύο εν εσοχή λαβές για ασφαλές κλείσιμο, ακόμη και όταν φοράτε γάντια.

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 1010



- Σχεδιασμός βαθέος καλύμματος για αντοχή και ασφάλεια.
- Υποστήριγμα μονού καλύμματος βαρέος τύπου για εύκολο κλείσιμο.

Ερμάριο μοντέλο 1020



- Το επάνω ράφι είναι στα 267 mm από το επάνω μέρος του χείλους του ερμαρίου και το δεύτερο ράφι βρίσκεται στα 190 mm από το κάτω μέρος του επάνω ραφιού. Το κάτω ράφι είναι ρυθμιζόμενο για την εύκολη αποθήκευση των ογκωδών αντικειμένων.
- Το χαμηλό κέντρο βάρους παρέχει σταθερότητα.
- Ανοικτός σχεδιασμός, χωρίς κεντρική κολόνα, για μέγιστο χώρο αποθήκευσης και προσβασιμότητα.
- Στεγανές πόρτες για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Διαστάσεις (mm)				Δυνατότητα m ³	Βάρος (kg)
		Μήκος	Βάθος	Ύψος 1	Ύψος 2		
30293	1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	1020	1680	762	1380	—	1,47	182

Εξοπλισμός αποθήκευσης, ψηλή κασέλα **STORAGEMASTER®**




Τίποτα δεν λειτουργεί σκληρότερα ή εξυπνότερα από τις ψηλές κασέλες STORAGEMASTER όταν πρόκειται για την ασφαλή αποθήκευση στο εργοτάξιο, την ανθεκτικότητα και την ευκολία χρήσης. Λάβετε υπόψη σας αυτά τα χαρακτηριστικά όταν χρειαστείτε ένα εξαιρετικά στιβαρό ριανοβόξ.


- Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV με μανδάλωση 3 σημείων και θέση λουκέτου σε εσοχή για απόλυτη προστασία από προσπάθειες ανοίγματος με λαστό. Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση κλειδαριάς.
- Ροδέλα ηλεκτρικής διέλευσης Power Pass™ για εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας με προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
- Ενισχυμένη προστασία εσοχής λουκέτου για απaráμιλλη αντοχή.
- Οι μεντεσέδες βαρέος τύπου είναι πονταρισμένοι και συγκολλημένοι για να αντέχουν οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης με λαστό.
- Εν εσοχή λαβές για ασφαλές κράτημα ακόμη και όταν φοράτε γάντια.
- Φινίρισμα βαφής πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.
- Διπλά αμορτισέρ αερίου για εύκολο άνοιγμα με το ένα χέρι.
- Τα προστατευμένα αμορτισέρ αερίου αποτρέπουν τυχόν ζημιά από τη μετατόπιση φορτίων.
- Χαλύβδινοι τάκοι 2,66 mm με έτοιμες υποδοχές για προαιρετικές ρόδες για μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνησης (βλ. σελίδα 13.16).
- Ατσάλινη κατασκευή 1,52 mm βαρέος τύπου με πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 91



Χαμηλή κασέλα μοντέλο 69



Χαμηλή κασέλα μοντέλο 89




Διαθέτει μια ενσωματωμένη, ατσάλινη ράμπα 12-gauge για την εύκολη φόρτωση των μεγάλων και ογκωδών αντικειμένων.



Όταν το καπάκι είναι κλειστό, η χαμηλή κασέλα μοντέλο 69 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας.

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 79



Προαιρετικές πόρτες ραφιών



Οι προαιρετικές πόρτες ραφιών σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό. Οι πόρτες που κλειδώνουν παρέχουν ασφάλεια, ενώ επιτρέπουν στη χαμηλή κασέλα να παραμείνει ανοικτή στη διάρκεια της ημέρας εργασίας.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Τοποθέτηση
74756	479	79
74766	489	89
74776	491	91

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Διαστάσεις (mm)				Δυνατότητα m ³	Βάρος (kg)
		Μήκος	Βάθος	Ύψος 1	Ύψος 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

Εξοπλισμός αποθήκευσης, χαμηλή κασέλα JOBMASTER®



Ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Οι χαμηλές κασέλες JOBMASTER® είναι αποθηκευτικές λύσεις εργαλείων που είναι τόσο εύκολες στη χρήση όσο και ανθεκτικές.

Είναι αρκετά συμπαγείς ώστε το προσωπικό να μπορεί να τις σηκώσει και να τις μετακινήσει στο εργοτάξιο ή σε όχημα εργασίας με ελάχιστη προσπάθεια. Ωστόσο, οι χαμηλές κασέλες JOBMASTER περιλαμβάνουν όλα τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας με τις ψηλές κασέλες STORAGEMASTER®.

- Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV με μανδάλωση 3 σημείων και με το λουκέτο προφυλαγμένο σε εσοχή για απόλυτη προστασία από προσπάθειες ανοίγματος με λαστό. Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση κλειδαριάς.
- Ροδέλα ηλεκτρικής διέλευσης Power Pass™ για εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας με προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
- Ενισχυμένη προστασία εσοχής λουκέτου για απaráμιλλη αντοχή.
- Οι μεντεσέδες βαρέος τύπου είναι πονταρισμένοι και συγκολλημένοι για να αντέχουν οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης με λαστό.
- Εν εσοχή λαβές για ασφαλές κράτημα ακόμη και όταν φοράτε γάντια.
- Εμαγιέ φινιρίσμα βαφής πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.
- Χαλύβδινοι τάκοι 2,66 mm με έτοιμες υποδοχές για προαιρετικές ρόδες για μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνησης (βλ. σελίδα 13.16).
- Ατσάλινη κατασκευή 1,52 mm βαρέος τύπου με πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 32


Ύψος κλειστή: 480 mm



• Δεν διαθέτει μανδάλωση 3 σημείων ή Power Pass™.

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 36

Ύψος κλειστή: 560 mm



• Δεν διαθέτει μανδάλωση 3 σημείων ή Power Pass™.

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 42

Ύψος κλειστή: 610 mm



Χαμηλή κασέλα μοντέλο 4824

Ύψος κλειστή: 735 mm



Χαμηλή κασέλα μοντέλο 4830

Ύψος κλειστή: 890 mm



Χαμηλή κασέλα μοντέλο 2472

Ύψος κλειστή: 735 mm



Χαμηλή κασέλα μοντέλο 60

Ύψος κλειστή: 735 mm



Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Διαστάσεις (mm)				Δυνατότητα m ³	Βάρος (kg)
		Μήκος	Βάθος	Ύψος 1	Ύψος 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

Εξοπλισμός αποθήκευσης, ερμάριο **JOBMASTER®**



Ανεξάρτητα πόσο μεγάλη είναι η εργασία, τα ευρύχωρα ερμάρια **JOBMASTER** μπορούν να αντεπεξέλθουν. Παρέχουν αποθήκευση σε ράφια μικρών, μεγάλων και ενδιάμεσων εργαλείων, εξοπλισμού και άλλων υλικών εντοπιζομένων με μια ματιά και με εύκολη πρόσβαση. Τα προαιρετικά αξεσουάρ όπως ρόδες και πόρτες ραφιών δημιουργούν ειδικά διαμορφωμένες λύσεις που είναι λειτουργικές σε ακόμη πιο σκληρές συνθήκες.

- Σύστημα ασφάλισης **WATCHMAN® IV** με μανδάλωση 3 σημείων και με το λουκέτο προφυλαγμένο σε εσοχή για απόλυτη προστασία από προσπάθειες ανοίγματος με λαστό. Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση κλειδαριάς.
- Το πρακτικό μάνδαλο ποδιού ανοίγει τις πόρτες όταν το πατάτε, επιτρέποντας το χειρισμό χωρίς χέρια. Οι πόρτες μπορούν να ανοίξουν από ένα μόνο άτομο ακόμη κι αν στο χέρι του κρατά πολλά εργαλεία.
- Σχεδιασμός βαθιάς πόρτας για μέγιστη αντοχή σε άνοιγμα με λαστό και καλύτερη οργάνωση των εργαλείων.
- Εν εσοχή λαβές για ασφαλές κράτημα ακόμη και όταν φοράτε γάντια.
- Φινιρίσμα βαφής πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.
- Χαλύβδινοι τάκοι 2,66 mm με έτοιμες υποδοχές για προαιρετικές ρόδες για μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνησης (βλ. σελίδα 13.16).
- Ατσάλινη κατασκευή 1,52 mm βαρέος τύπου με πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις.
- Οι προαιρετικές πόρτες ραφιών παρέχουν καλύτερη οργάνωση (βλ. σελίδα 13.16).

Ερμάριο μοντέλο 112



- Περιλαμβάνει: Τρία συρτάρια βάθους 64 mm με δυνατότητα φορτίου 22,5 kg, τέσσερα συρτάρια 150 mm με δυνατότητα φορτίου 34 kg.
- Τα συρτάρια με βαφή πούδρας μετακινούνται σε μηχανισμούς ολίσθησης με ένασφαιρα ρουλεμάν.
- Επάνω ράφι πλήρους μεγέθους για μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο.
- Απόσταση ραφιών από πάνω προς τα κάτω: 330, 317, 241, 502 mm.
- Δυνατότητα προσθήκης προαιρετικής πόρτας ραφιών (βλ. σελίδα 13.16).

Ερμάριο μοντέλο 111



- Περισσότερος ανοιχτός χώρος για μεγάλα αντικείμενα.
- Ράφι μισού πλάτους στην αριστερή πλευρά μόνο.
- Το επάνω ράφι βρίσκεται στα 330 mm από το επάνω μέρος του ερμαρίου, το δεύτερο ράφι βρίσκεται στα 317 mm από το επάνω ράφι, και το κάτω ράφι στα 241 mm από το δεύτερο ράφι.
- Δυνατότητα προσθήκης προαιρετικής πόρτας ραφιών (βλ. σελίδα 13.16).

Ερμάριο μοντέλο 139



- Τα ράφια πλήρους μήκους σας επιτρέπουν να διευθετείτε αντικείμενα μεγαλύτερου μήκους.
- Το επάνω ράφι είναι στα 355 mm από το επάνω μέρος του ερμαρίου και το δεύτερο ράφι βρίσκεται στα 250 mm από το κάτω μέρος του επάνω ραφιού.
- Ρυθμιζόμενο κάτω ράφι.
- Δυνατότητα προσθήκης προαιρετικής πόρτας ραφιών (βλ. σελίδα 13.16).

Ερμάριο μοντέλο 100



- Οι ρόδες (συμπεριλαμβάνονται) επιτρέπουν σε ένα άτομο να μετακινήσει το κλειστό ερμάριο στο χώρο εργασιών.
- Πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένη μεταλλική κατασκευή 1,52 mm.
- Δυνατότητα φορτίου: 544 kg ομοιόμορφα κατανομημένα.
- Ο κάθετος αποθηκευτικός χώρος διαθέτει ένα στήριγμα για την ανάρτηση καλωδίων επέκτασης ή ζωνών εργαλείων.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Διαστάσεις (mm)			Δυνατότητα m ³	Βάρος (kg)
		Μήκος	Βάθος	Ύψος 1		
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

Τροχήλατοι πάγκοι εργασίας STOREMASTER®



Στιβαροί. Κινητοί. Ασφαλείς. Οι τροχήλατοι πάγκοι εργασίας STOREMASTER μεταφέρουν το φορτίο με περισσότερους από έναν τρόπους. Όχι μόνο έχουν φέρουσα ικανότητα ενός τόνου, αλλά αποτελούν κέντρα αποτελεσματικότητας στο εργοτάξιο, παρέχοντας χρηστικές επιφάνειες εργασίας και οργανωμένη φύλαξη καθώς μεταφέρονται όπου το απαιτεί η εργασία.

- Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV με μανδάλωση 3 σημείων και με το λουκέτο προφυλαγμένο σε εσοχή για απόλυτη προστασία από προσπάθειες ανοίγματος με λαστό. Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση κλειδαριάς.
- Ατσάλινη κατασκευή βαρέος τύπου με πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις.
- Πονταρισμένος μεντεσές σε όλο το μήκος του, ανθεκτικός στο άνοιγμα με λαστό.
- Φινίρισμα βαφής πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα φρένα τροχίσκων δεν είναι κατάλληλα για να κρατούν τον πάγκο ακινητοποιημένο κατά τη μεταφορά. Πρέπει να είναι στερεωμένος με άλλη μέθοδο. Μη χρησιμοποιείτε τις ρόδες σε τραχιές ή ανώμαλες επιφάνειες. Μη ρουμουλκείτε τροχήλατους πάγκους ή ερμάρια.

Πάγκος εργασίας μοντέλο 49



- Περιλαμβάνει:
 - (3) Συρτάρια μοντέλο 471-3.
 - (4) Συρτάρια μοντέλο 472-3.
 - (1) Συρτάριο μοντέλο 476-3.
 - (1) Ράφι μοντέλο 477-3.
 - (1) σετ τροχίσκων 150 mm.
- Δυνατότητα φορτίου: 345 kg.

Πάγκος εργασίας μοντέλο 62

Υπάρχει πρόκληση; Αυτός ο πάγκος μπορεί να αντεπεξέλθει στην πρόκληση, με φέρουσα ικανότητα πάνω από 2,5 τόνων οποιουδήποτε αντικειμένου θέλετε να τοποθετήσετε πάνω του. Η μεγάλη του επιφάνεια εργασίας 1,2 m² και το πιο χαμηλό του ύψος εργασίας καθιστούν την εργασία ευκολότερη.

- Μονό σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV.
- Τρεις πόρτες στην μπροστινή και τρεις στην πίσω πλευρά για την απόλυτη προσβασιμότητα.
- Χαλύβδινο σώμα 2,66 mm, πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένο.
- Χαλύβδινη επιφάνεια εργασίας 4,5 mm και κάτω πλαίσιο.
- Χωρητικότητα στάνταρ συρταριού 45 kg, χωρητικότητα συρταριού βαρέος τύπου 90 kg.
- Περιλαμβάνει:
 - (2) Μοντέλο 471-3, στάνταρ.



- (1) Μοντέλο 486-3, συρτάρι βαρέος τύπου.
- (1) Μοντέλο 490-3, συρτάρι βαρέος τύπου.
- (1) σετ τροχίσκων 150 mm.
- Δυνατότητα φορτίου: 1.540 kg.

Πάγκος εργασίας μοντέλο 47



- Βασική μονάδα χωρίς συρτάρια.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το μοντέλο για να σχεδιάσετε το δικό σας τροχήλατο πάγκο εργασίας.
- Περιλαμβάνει: (1) σετ τροχίσκων 150 mm.
- Δυνατότητα φορτίου: 510 kg.

Συνδυάστε το δικό σας σύστημα

Οι τροχήλατοι πάγκοι εργασίας προσαρμόζονται εύκολα σε διάφορες συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο με ράφια και στάνταρ συρτάρια ή συνδυασμό των δύο.

- Αρχίστε με το μοντέλο 47.
- Υπάρχουν δεκαπέντε εγχοπές στον χώρο πίσω από την πόρτα του ερμαρίου για τη στερέωση συρταριών.
- Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε συνδυασμό στάνταρ συρταριών αρκεί οι εγχοπές να μην υπερβαίνουν σε αριθμό τις 15.
- Όλα τα συρτάρια διαθέτουν ενσωματωμένους οδηγούς.
- Δυνατότητα φορτίου 45 kg έκαστο.



- Βαθύ ράφι 25 mm.
- Μοντέλο: 477-3 (88727).
- 555 mm μήκος x 445 mm πλάτος x 25 mm ύψος.
- Απαιτούμενη εγχοπή: 1.



- Βαθύ συρτάρι 115 mm.
- Μοντέλο: 474-3 (88722).
- 560 mm μήκος x 410 mm πλάτος x 115 mm ύψος.
- Απαιτούμενες εγχοπές: 3.



- Βαθύ συρτάρι 25 mm.
- Μοντέλο: 471-3 (88712).
- 560 mm μήκος x 410 mm πλάτος x 25 mm ύψος.
- Απαιτούμενη εγχοπή: 1.



- Βαθύ συρτάρι 155 mm.
- Μοντέλο: 476-3 (74746).
- 560 mm μήκος x 410 mm πλάτος x 155 mm ύψος.
- Απαιτούμενες εγχοπές: 4.



- Βαθύ συρτάρι 65 mm.
- Μοντέλο: 472-3 (88717).
- 560 mm μήκος x 410 mm πλάτος x 65 mm ύψος.
- Απαιτούμενες εγχοπές: 2.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Διαστάσεις (mm)			Δυνατότητα φορτίου kg	Βάρος (kg)
		Μήκος	Βάθος	Ύψος 1		
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

ΨΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 119-01



Μας μιλήσατε. Σας ακούσαμε. Μαζί σχεδιάσαμε το καλύτερο ψηλό ερμάριο που κατασκευάστηκε ποτέ. Νέα χαρακτηριστικά που παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Νέα αξεσουάρ που σας βοηθούν να είστε οργανωμένοι. Έτσι, το γραφείο στο νέο σας εργοτάξιο είναι έτοιμο για επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τις καιρικές συνθήκες. Για κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί.

Στάνταρ χαρακτηριστικά

Ασφάλεια

- A. Το σύστημα κλειδώματος WATCHMAN® 5 διαθέτει ένα διπλό μάνδαλο βαρέος τύπου και μια κάθετα τοποθετημένη κλειδαριά σε εσοχή ανθεκτική στη διάτρηση, το άνοιγμα με λαστό και την κοπή, παρέχοντας έτσι καλύτερη αντίσταση στην προσπάθεια παραβίασης και τις καιρικές συνθήκες.
- B. Θολωτοί μεντεσέδες βαρέος τύπου. Οι κάτω πόρτες ασφαλίζουν στο σώμα του ερμαρίου για μέγιστη αντίσταση στο άνοιγμα με λαστό.
- C. Ασφαλιζόμενη πόρτα αποθηκευτικού χώρου με σημείο διέλευσης ηλεκτρικού καλωδίου για την προστασία των πολύτιμων αντικειμένων όταν το ψηλό ερμάριο είναι ανοικτό. Κλειδώνει επίσης στην ανοικτή θέση.

Ανθεκτικότητα

- D. Διπλά αμορτισέρ αερίου για εύκολο ανέβασμα με το ένα χέρι. Το ένα αμορτισέρ ασφαλίζει στη θέση του.

Παραγωγικότητα

- E. Οι τάκοι τεσσάρων κατευθύνσεων που επιτρέπουν την πρόσβαση από οποιαδήποτε πλευρά, καθιστώντας τη μεταφορά ευκολότερη και γρηγορότερη. Οι ρόδες διατίθενται ως αξεσουάρ.
- F. Τα ρυθμιζόμενα και αφαιρούμενα διαιρούμενα ράφια σας δίνουν τη δυνατότητα να οργανώσετε τον κάτω αποθηκευτικό χώρο.



Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Διαστάσεις (mm)			Δυνατότητα m ³	Βάρος (kg)
		Μήκος	Βάθος	Ύψος 1		
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308

Κλασική κασέλα



- Διπλό σύστημα κλειδώματος.
- Η κεκλιμένη οροφή επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα.
- Μόνιμα συγκολλημένο ενσωματωμένο ράφι.

Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Διαστάσεις (mm)				Δυνατότητα m ³	Βάρος (kg)
		Μήκος	Βάθος	Ύψος 1	Ύψος 2		
28451	3068	1524	762	965	1510	0,88	102

Εξαρτήματα



ΡΟΔΕΣ 100 mm (αρ. καταλόγου 32553)

- Μοντέλο: 495 (με φρένα).
- Συμπαγούς πολυπροπυλενίου βαρέος τύπου.
- Φορτίο ανά σετ: 725 kg.
- Ταιριάζει στα μοντέλα: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

Ρόδες

Οι τιμές φορτίου αφορούν και στις τέσσερις ρόδες συνδυαστικά. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το βάρος του προϊόντος RIDGID® και των περιεχομένων του. Κάθε σετ τροχίσκων περιλαμβάνει δύο συμπαγείς και δύο περιστρεφόμενες ρόδες με βίδες στερέωσης. Στα σετ τροχίσκων με φρένα, το φρένο βρίσκεται στις περιστρεφόμενες ρόδες. Οι ρόδες RIDGID συνιστώνται για χρήση με τα προϊόντα RIDGID.

ΡΟΔΕΣ 125 mm (αρ. καταλόγου 74796)

- Μοντέλο: 505 (χωρίς φρένα).
- Σκληρό καουτσούκ.
- Φορτίο ανά σετ: 560 kg.
- Ταιριάζει στα μοντέλα: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

ΡΟΔΕΣ 150 mm (αρ. καταλόγου 30313)

- Μοντέλο: 695 (με φρένα).
- Συμπαγούς πολυπροπυλενίου βαρέος τύπου.
- Φορτίο ανά σετ: 1.180 kg.
- Ταιριάζει στα μοντέλα: Όλα τα μοντέλα.

ΡΟΔΕΣ 150 mm (αρ. καταλόγου 74806)

- Μοντέλο: 516 (με φρένα).
- Πολυουρεθάνη που δεν αφήνει σημάδια.
- Φορτίο ανά σετ: 1.016 kg.
- Ταιριάζει στα μοντέλα: Όλα τα μοντέλα.

ΡΟΔΕΣ 150 mm (αρ. καταλόγου 88757)

- Μοντέλο: 600 (με φρένα).
- Φαινόλης βαρέος τύπου.
- Φορτίο ανά σετ: 1.487 kg.
- Ταιριάζει στα μοντέλα: Όλα τα μοντέλα.

Προσοχή: Τα φρένα τροχίσκων δεν είναι κατάλληλα για να κρατούν την κασέλα ακινητοποιημένη κατά τη μεταφορά. Πρέπει να είναι στερεωμένη με άλλη μέθοδο. Μη χρησιμοποιείτε τις ρόδες σε τραχιές ή ανώμαλες επιφάνειες. Μη ρουμουλκείτε τροχήλατες θήκες.



Ράφια μεταφοράς

Αυτά τα χρηστικά αποσπώμενα ράφια διατηρούν τα εργαλεία οργανωμένα και έτοιμα για χρήση. Δεν χρειάζεται πια να ψάχνετε στον πυθμένα για το αντικείμενο που χρειάζεστε.

- **Μοντέλο 21 (αρ. καταλόγου 74706)** Ταιριάζει στα: 2472, 4824, 60.
- **Μοντέλο 41 (αρ. καταλόγου 74726)** Ταιριάζει στα: 32, 36, 42.
- **Μοντέλο 31 (αρ. καταλόγου 74716)** Ταιριάζει στο: 4830.

Ράφια πόρτας


Το ράφι εξαρτημάτων για την εσωτερική πλευρά της δεξιάς ή αριστερής πόρτας παρέχει πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο και οργάνωση. Ταιριάζει στα μοντέλα 111, 112, 139.

- **Μοντέλο 493 (Αρ. καταλόγου 79356)** - αριστερά.
- **Μοντέλο 494 (Αρ. καταλόγου 79366)** - δεξιά.

Συρταρωτός αναρτήρας σκάλας μοντέλο 250



- Ταιριάζει στα περισσότερα οχήματα συμπτ. των κλειστών τρέιλερ και των βαν Sprinter.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες σκάλες έως 240 cm, συμπεριλαμβάνονται οι σκάλες πολλαπλών θέσεων.
- Δυνατότητα στερέωσης στα πλαϊνά τοιχώματα.
- Μοναδικό σύστημα ασφάλισης με τάνυση. Δεν χρειάζονται ιμάντες, μάνδαλα ή αγκράφες.



Αρ. καταλόγου	Αρ. μοντέλου	Βάρος (kg)
32588	250	12,2