


Omni 16 Plus


Automatic shaping and stirrup bender from coil



MEP
the history of innovation



Omni 16 Plus



Automatic bending pin changer

■ Completely automatic plant, electronically controlled, for the production of medium to large sized stirrups, straightened cut to length bars and bent/shaped bars, with bends on one or both ends, up to a length of 12 m. The plant includes a straightening unit, with automatic diameter change and 6 hyperbolic rotors, and two independent mobile bending heads. The special buffer unit for the straightened bars allows both the straightening and bending phases to be carried out at the same time, thus ensuring a high production capability from the plant.

Diameters ranging from 6 to 16 mm can be processed. Ability to process two wires simultaneously up to diameter 12 mm.


■ Impianto completamente automatico a programmazione elettronica per la produzione di staffe di medie e grandi dimensioni, barre raddrizzate e sagomati con piegature su una o ambo le estremità fino ad una lunghezza di 12 m. La macchina è dotata di un gruppo di raddrizzatura composto da 6 rotori iperbolici gestiti attraverso un dispositivo di cambio diametro automatico e due unità di piegatura mobili indipendenti. L'esclusivo sistema di stoccaggio delle barre raddrizzate permette l'esecuzione simultanea delle operazioni di raddrizzatura e piegatura, garantendo un'elevata produttività dell'impianto. Diametri lavorabili da 6 a 16 mm, possibilità di piegare simultaneamente fino a 2 tondi da 12 mm.

■ Vollautomatische Anlage, elektronisch gesteuert, zur Herstellung von mittelgroßen und großen Bügeln, Stangen und großen Formen, einseitig bzw. beidseitig gebogen, bis zu einer Länge von 12 m. Die Maschine ist mit einem Richtwerk, welches aus sechs automatisch wechselbaren hyperbolischen Rotoren besteht und zwei beweglichen, unabhängigen Biegeeinheiten ausgestattet. Das besondere Aufnahmesystem für die Stäbe ermöglicht die gleichzeitige Ausführung der Richt- und Biegevorgänge und sorgt für eine hohe Produktivität der Anlage. Einsetzbar sind Betonstähle von 6 mm bis 16 mm Stärke. Zwei Drähte gleichzeitig von 6 mm bis 12 mm.

■ Installation complètement automatique à programmation électronique pour la production d'étriers de moyennes et grandes dimensions, barres redressées et formes façonnées sur une ou sur les deux extrémités, jusqu'à une longueur de 12 m. Le groupe de redressement est muni de 6 rotoirs hyperboliques avec changement automatique du diamètre et deux unités de pliage mobiles indépendantes. Le système exclusif de stockage des barres redressées permet l'exécution en simultanée des opérations de redressement et façonnage, en garantissant ainsi une productivité élevée de l'installation. Diamètres admis de 6 à 16 mm. Possibilité de travailler simultanément 2 fils jusqu'à 12 mm de diamètre.

■ Instalación completamente automática con programación electrónica para la producción de estribos de medias y grandes dimensiones, barras enderezadas a medida, barras enderezadas a medida con plegados en uno o en los dos extremos, hasta una longitud de 12 m. La máquina cuenta con un grupo de enderezado compuesto por 6 rotores hiperbólicos combinados con un dispositivo para el cambio de diámetro automático y dos unidades de plegado móviles y independientes. Cuenta con un sistema exclusivo de almacenaje de las barras enderezadas que permite la ejecución simultánea de las operaciones de enderezado y doblado, garantizando una elevada productividad de la instalación.

Diámetros de trabajo de 6 a 16 mm. Posibilidad de trabajar simultáneamente con dos hilos desde 6 hasta 12 mm.



MEP

MEP Macchine Elettroniche Piegatrici
via Leonardo Da Vinci, 20
I - 33010 Reana del Roiale (UD) - ITALY
Tel. +39 0432 851455
Fax +39 0432 880140

MEP
ASIA

MEP Asia Co., Ltd.
1303 Ho, 301-Dong, Bucheon Techno Park
345 Sukcheon Ro, Ojung-Gu
Bucheon, Gyunggi-Do - SOUTH KOREA
Tel. +82 32 329 1956
Fax +82 32 329 1957

MEP
BRASIL

MEP Brasil Ltda.
COM. E SERV.DE MAQS.
Rodovia Sp-79, S/N Km 122 Bloco B
18170-000 - Liberdade - Piedade - Sp
Tel. + 55 11 2248-9800
Fax + 55 11 2248-9800

MEP
FRANCE

MEP France S.A.
8 bis, rue des Oziers
BP 40796 Zone d'Activités du Vert Galant
95004 St. Ouen L'Aumône FRANCE
Tel. +33 1 34300676
Fax +33 1 34300672

MEP
NORD SERVICE

MEP Nord Service GmbH
Gewerbepark, 3
6068 Mils AUSTRIA
Tel. +43 664-88732022

MEP
NORTH AMERICA

MEP North America
6020 NW 99th Ave
Suite No. 314
Doral, FL 33178
Tel. +1 786 953 4986

MEP
POLSKA

MEP Polska Sp. z o.o.
ul. Józefowska 13/A
93-338 Łódź POLAND
Tel. +48 42 645 7225
Fax +48 42 645 7058

MEP
VOSTOK

MEP Vostok OOO
ul. Yasenevaya, 10, korp.1 kv.1
pos. Sosenskoe, der. Sosenki
142791 Mosca, RUSSIA
Tel./Fax: +7 495 745 04 90

www.mepgroup.com

sales@mepgroup.com