

## SL 1009 OUTDOOR SERIES NEW MODEL 2023

- Γενικές πληροφορίες:
  - Κατασκευάζεται στην **Δανία**.
  - Κατάλληλο για **ανύψωση, μεταφορά και τοποθέτηση τζαμιών με μεγάλη ακρίβεια**.
  - Χρησιμοποιείται σε **εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**. Το μέγεθος του επιτρέπει να περάσει από πόρτες και στενά περάσματα.
  - **Φορτίο ανύψωσης πάνω 1009kg**( στην πιο ακραία θέση σύμφωνα με το διάγραμμα).
  - **Ευκολία στον χειρισμό**, λόγω ότι κινείται και λειτουργεί με την χρήση τηλεχειριστηρίου.
  - Ευκολία στην μεταφορά και στην αποθήκευση.
  - Αυτοκινούμενο με την **χρήση μπαταρίας**.
  - Έχετε την επιλογή να προσθέσετε **βεντούζες κενού επεκτάσεις, γάντζους και πιρούνια για παλέτες ως προαιρετικά πρόσθετα**, που σημαίνει ότι η το SL 1009 Outdoor μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για άλλους τύπους την ανύψωση και το χειρισμό των εργασιών σας.
  - **Διπλό σύστημα δημιουργία κενού** για περισσότερη ασφάλεια.
  - **Διαθέτει και SIDE SHIFT**. Ο μπροστινός άξονας μπορεί να μετακινηθεί δεξιά και αριστερά **μέχρι 100mm**.



SL 1009 OUTDOOR SERIES



- **Βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το παλιό μοντέλο 1008**

NEW GENERATION SMARTLIFT SL1009

SMARTER AND IMPROVED CONTROL PANEL

Παρουσίαση της νέας γενιάς Smartlift με βελτιωμένη λειτουργικότητα, τηλεχειριστήριο και μονάδα παρακολούθησης.

- **Απελευθέρωση κενού τηλεχειριζόμενη, βελτιωμένη ασφάλεια και ευκολία λειτουργίας**
- **Βελτιωμένη διάρκεια μπαταρίας: + 1 ώρα ανά φόρτιση**
- **Γρήγορη επισκευή - μέσω απομακρυσμένων διαγνωστικών με trackunit**
- **Νέο και βελτιωμένο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD**

**Αυτό κάνει το μηχάνημα ακόμα πιο έξυπνο και εξασφαλίζει απλή λειτουργία.**

- **Επιπρόσθετα μηχανήματος**
  1. Electric key switch
  2. White, non-marking tires
  3. Special Colour
  4. Ράμπα εκφόρτωσης




*Ράμπα εκφόρτωσης*



*SL 1009 Outdoor*



***SL1009 Outdoor (electric extension arm)***













***SL1009 Outdoor  
Rotation (electric yoke rotation)***



***Remote control***

• **Accessories**

	Transport ramp	Aluminium ramps in various sizes for use indoors or outdoors		Flexolink	Flexible connectors for curved glass. For suction pad up to Ø300mm - up to 12° curve.
	Protection cover	Prolong the lifetime of the suction pads		Suction pad bracket flex	Adjustable bracket with 200 mm adjustment for suction pads.
	Lifting hooks	Strong lifting hook with a max. load capacity of up to 400, 600 or 800 kg.		Double suction pad bracket flex	Adjustable double bracket, for oval suction pad. 200 mm adjustment. For curved panes of glass.
	SPK suction pads	Suitable for Paroc-and port elements with a rough surface. Replaceable rubber.		Extender type	Suction pad extender. Suitable to attach loads with various levels.
	Pallet fork	Various types for every Smart Lift model. Max. load capacity of up to 300, 500 or 700 kg.		Cordless remote control - pocket	Available for selected Smart Lift models. Replaces the cable remote control.

**Grand Minator Promotions Ltd**  
**Ερμού 6 5280 Παραλίμνι, Κύπρος**

Κωνσταντίνος Τοκκαρής  
 Μηχανολόγος Μηχανικός-Πωλητής  
[costas.tokkaris@grandminator.com](mailto:costas.tokkaris@grandminator.com)

Βάσος Βασιλείου  
 Διευθυντής  
[manager@grandminator.com](mailto:manager@grandminator.com)  
 Τηλέφωνο: +357 99 621 041  
 Ιστότοπος: [www.grandminator.com](http://www.grandminator.com)  
 Facebook: [www.facebook.com/grandminator](https://www.facebook.com/grandminator)