

NEW MODEL (2023) SL 609 HLE RT OUTDOOR

- **Γενικές πληροφορίες:**

- Κατασκευάζεται στην **Δανία**.
- Κατάλληλο για **ανύψωση, μεταφορά και τοποθέτηση τζαμιών με μεγάλη ακρίβεια**.
- Χρησιμοποιείται σε **εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**. Το μέγεθος του επιτρέπει να περάσει από πόρτες και στενά περάσματα.
- **Φορτίο ανύψωσης πάνω 609kg**(στην πιο ακραία θέση σύμφωνα με το διάγραμμα).
- **Ευκολία στον χειρισμό**, λόγω ότι κινείται και λειτουργεί με την χρήση τηλεχειριστηρίου.
- Ευκολία στην μεταφορά και στην αποθήκευση.
- Αυτοκινούμενο με την **χρήση μπαταρίας**.
- Έχετε την επιλογή να προσθέσετε **βεντούζες κενού επεκτάσεις, γάντζους και πιρούνια για παλέτες ως προαιρετικά πρόσθετα**, που σημαίνει ότι η το SL 609 Outdoor μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για άλλους τύπους την ανύψωση και το χειρισμό των εργασιών σας.
- **Διπλό σύστημα δημιουργία κενού** για περισσότερη ασφάλεια.
- **Διαθέτει και SIDE SHIFT**. Ο μπροστινός άξονας μπορεί να μετακινηθεί δεξιά και αριστερά **μέχρι 100mm**.



- Γενικές πληροφορίες:


- Η SL609 HLE RT Outdoor διαθέτει μεγάλη γκάμα νέων και βελτιωμένων λειτουργιών; σχεδιασμένο για μέγιστη αποτελεσματικότητα, φιλικότητα προς το χρήστη και ασφάλεια στο χώρο εργασίας:
 - Μια ευθεία κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω, όχι σε καμπύλη, αλλά σε ακριβή και ευθεία κίνηση εξοικονομώντας χρόνο και εξασφαλίζοντας γρήγορη τοποθέτηση.(option)
 - Τηλεχειριζόμενο σύστημα κενού
 - Ταχύτερη λειτουργία με αυξημένη ταχύτητα για ανύψωση και κλίση
 - Αποθήκευση και επαναφόρτωση θέσης για επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση(OPTION)
 - Ενσωματωμένη συσκευή IoT για προστασία κλοπής, πληροφορίες δεδομένων trackunit που υποστηρίζουν καλύτερη και ταχύτερη τεχνική βοήθεια από την Smartlift μέσω απομακρυσμένων διαγνωστικών(OPTION)
 - Μπαταρία τζελ χωρίς συντήρηση



- Λειτουργίες



SL609 Outdoor High Lifter Electric RT (electric extension arm)



***SL609 Outdoor High Lifter
Rotation (electric yoke rotation)***











- **Επιπρόσθετα μηχανήματος**

1. Electric key switch
2. White, non-marking tires
3. Special Colour
4. Wireless remote
5. Ράμπα εκφόρτωσης



Ράμπα εκφόρτωσης

- **Accessories**

	<p>Transport ramp</p>	<p>Aluminium ramps in various sizes for use indoors or outdoors</p>		<p>Flexolink</p>	<p>Flexible connectors for curved glass. For suction pad up to Ø300mm - up to 12° curve.</p>
	<p>Protection cover</p>	<p>Prolong the lifetime of the suction pads</p>		<p>Suction pad bracket flex</p>	<p>Adjustable bracket with 200 mm adjustment for suction pads.</p>
	<p>Lifting hooks</p>	<p>Strong lifting hook with a max. load capacity of up to 400, 600 or 800 kg.</p>		<p>Double suction pad bracket flex</p>	<p>Adjustable double bracket, for oval suction pad. 200 mm adjustment. For curved panes of glass.</p>
	<p>SPK suction pads</p>	<p>Suitable for Paroc-and port elements with a rough surface. Replaceable rubber.</p>		<p>Extender type</p>	<p>Suction pad extender. Suitable to attach loads with various levels.</p>
	<p>Pallet fork</p>	<p>Various types for every Smart Lift model. Max. load capacity of up to 300, 500 or 700 kg.</p>		<p>Cordless remote control - pocket</p>	<p>Available for selected Smart Lift models. Replaces the cable remote control.</p>





Grand Minator Promotions Ltd
Ερμού 6 5280 Παραλίμνι, Κύπρος

Κωνσταντίνος Τοκκαρής
Μηχανολόγος Μηχανικός-Πωλητής
costas.tokkaris@grandminator.com

Βάσος Βασιλείου
Διευθυντής
manager@grandminator.com
Τηλέφωνο: +357 99 621 041
Ιστότοπος: www.grandminator.com
Facebook: www.facebook.com/grandminator